

8.0

TUL -

Transport- und Lagersystem für Werkzeuge

TUL - Transport and Storage System for Tools

TUL - Système de transport et de stockage d'outils

TUL - Sistema per il trasporto e l'immagazzinamento degli utensili



	TUL Transportwagen, Zubehör	TUL Transport Trolleys, Accessories	TUL Chariot de transport, accessoires	TUL Carrelli di trasporto, accessori
8.8	Tulmobil TW1	Tulmobil TW1	Tulmobil TW1	Tulmobil TW1
8.9	Tulmobil TW2	Tulmobil TW2	Tulmobil TW2	Tulmobil TW2
8.10	Tulmobil TW3	Tulmobil TW3	Tulmobil TW3	Tulmobil TW3
8.11 - 8.12	TUL Ablagebrett	TUL Deposit board	TUL Tablette de rangement	TUL Piano di appoggio
8.12 - 8.13	TUL Ablageschale flach	TUL Deposit trays, flat	TUL Bac de rangement plat	TUL Vani di deposito, piani
8.13 - 8.14	TUL Ablageschale tief	TUL Deposit trays, deep	TUL Bac de rangement profond	TUL Vani di deposito, profondi
8.14	TUL Dokumententasche	TUL Document pocket	TUL Porte-documents	TUL Tasca porta documenti
8.15	TUL Profilrahmen	TUL Profile frame	TUL Cadre profilé	TUL Telaio di supporto
8.15	TUL Schutzrahmen	TUL Protective frame	TUL Cadre de protection	TUL Telaio di protezione
8.16	TUL Profilschiene	TUL Profile rails	TUL Rail profilé	TUL Profili a binario
8.17	Lenkrollen mit Feststellvorrichtung	Swivel castors with locking device	Roulettes pivotantes avec frein	Ruote girevoli con sistema di bloccaggio
8.17	Lenkrollen einfach	Simple swivel castors	Roulettes pivotantes simples	Ruote girevoli semplici
8.18	Plattenbockrollen	Fixed castors with plate fitting	Roulettes fixes à plaques	Ruote fisse con piastra di fissaggio
8.18	Lenkrollen mit Feststellvorrichtung	Swivel castors with locking device	Roulettes pivotantes avec frein	Ruote girevoli con sistema di bloccaggio
8.19	Lenkrollen einfach	Simple swivel castors	Roulettes pivotantes simples	Ruote girevoli semplici
8.19	Plattenbockrollen	Fixed castors with plate fitting	Roulettes fixes à plaques	Ruote fisse con piastra di fissaggio

	VariTUL Transportwagen, Zubehör	VariTUL Transport Trolleys, Accessories	VariTUL Chariot de transport, accessoires	VariTUL Carrelli di trasporto, accessori
8.22	VariTUL Wagen klein	VariTUL Trolley small	VariTUL Petit chariot	VariTUL Carrello piccolo
8.23	VariTUL Wagen groß	VariTUL Trolley large	VariTUL Grand chariot	VariTUL Carrello grande
8.24	VariTUL Wagen hoch	VariTUL Trolley high	VariTUL Chariot élevé	VariTUL Carrello alto
8.24	VariTUL Seitenelement mit Lenk- und Feststellrolle	VariTUL Side element with swivel castor and locking castor	VariTUL Élément latéral à roulette pivotante et à frein	VariTUL Elemento laterale con ruota girevole e sistema di bloccaggio
8.25	VariTUL Seitenelement mit Bockrollen	VariTUL Side element with fixed castors	VariTUL Élément latéral à roulettes fixes	VariTUL Elemento laterale con ruota girevole fissa
8.25	VariTUL Handgriff	VariTUL Push handle	VariTUL Poignée	VariTUL Maniglia
8.26	VariTUL Einsatzrahmen	VariTUL Insert frames	VariTUL Cadre d'insert	VariTUL Telaio estraibile
8.27	VariTUL Seitenelement mit Lenk- und Feststellrolle	VariTUL Side element with swivel castor and locking castor	VariTUL Élément latéral à roulette pivotante et à frein	VariTUL Elemento laterale con ruota girevole e sistema di bloccaggio
8.27	VariTUL Seitenelement mit Bockrollen	VariTUL Side element with fixed castors	VariTUL Élément latéral à roulettes fixes	VariTUL Elemento laterale con ruota girevole fissa
8.28	VariTUL Einlegeboden	VariTUL Insertable shelf	VariTUL Etagère démontable	VariTUL Piano estraibile
8.29	VariTUL Einlegeboden mit Lochraster	VariTUL Insertable shelf with punched-out hole grid	VariTUL Etagère démontable perforée	VariTUL Piano estraibile con fori di alloggiamento
8.30	VariTUL Einlegewanne	VariTUL Insertable tray	VariTUL Plateau démontable	VariTUL Insertable tray
8.31	VariTUL Stahlwanne	VariTUL Steel tray	VariTUL Plateau acier	VariTUL Vassoio in acciaio
8.32	VariTUL Dokumententasche	VariTUL Document pocket	VariTUL Porte-document	VariTUL Tasca porta documenti
8.32	VariTUL Ablagekonsole mit Riffelgummi	VariTUL Deposit panel with corrugated rubber	VariTUL Console de rangement à caoutchouc cannelé	VariTUL Pannello di deposito con gomma antiscivolo
8.33	VariTUL Utensilienbox	VariTUL Utensils box	VariTUL Boîte à accessoires	VariTUL Vano utensili
8.33	TUL Rack	TUL Rack	TUL Rack	TUL Rack



	TUL Werkbank, Regale, Schränke, Zubehör	TUL Workbench, Shelves, Cabinets, Accessories	TUL Etabli, étagères, armoires, accessoires	TUL Banchi di lavoro, menso- le, cassettiera ed accessori
8.34	TUL Werkbank	TUL Work bench	TUL Etabli	TUL Banco di lavoro
8.35	TUL Werkzeugestell	TUL Table tool rack	TUL Porte-outils	TUL Tavolo Tool rack
8.36 - 8.37	Werkzeugregale, einseitig	Tool racks, single-sided	Etagères à outils, un côté	Tool racks, singolo lato
8.38	TUL Profilschiene	TUL Profile rails	TUL Rail profilé	TUL Profili a binario
8.39	TUL Schubladenschrank	TUL Drawer cabinet	TUL Armoire à tiroirs	TUL Cassettiera
8.40	TUL Hubwagensockel	TUL Lifiable base	TUL Socle de chariot de levage	TUL Base sollevabile
8.41	TUL Rollladenschrank für Werkzeugträger	TUL Cabinet with roller shutters for tool carriers	TUL Armoire à rideaux pour bacs-supports	TUL Armadi con tapparella per alloggiamento moduli portautensile
8.42	TUL Rollladenschrank mit Einlegeböden	TUL Cabinet with roller shutters with shelves	TUL Armoires à rideaux avec étagères démontables	TUL Armadi con tapparella per scaffali
8.43	TUL Flügeltürenschränk für Werkzeugträger	TUL Hinged-door cabinets for tool carriers	TUL Armoire à portes battantes pour bacs-supports	TUL Armadi con anta per alloggiamento moduli portautensile
8.44	TUL Flügeltürenschränk mit Einlegeböden	TUL Hinged-door cabinets with shelves	TUL Armoires à portes battantes avec étagères démontables	TUL Armadi con anta per scaffali
8.45	TUL Schrank mit Vertikalauszug	TUL Vertical pull-out cabinet	TUL Armoire à ouverture verticale	TUL Armadio con apertura verticale
8.46	TUL Schrank mit Vertikalauszug	TUL Vertical pull-out cabinet	TUL Armoire à ouverture verticale	TUL Armadio con apertura verticale
8.47	TUL Profilschiene für Vertikalauszug	TUL Profile rails for vertical pull-out	TUL Rail profilé pour ouverture verticale	TUL Profili a binario per apertura verticale
8.47	Einteilungs - Sets, Mulden	Partition Sets, Troughs	Jeux de division, bacs	Set di divisori, scatole in plastica
8.48	Einteilungs - Sets, Einsatzkästen	Partition sets, Plastic boxes	Jeux de division, cases insérables	Set di divisori, scatole in plastica
8.49 - 8.50	Einteilungs - Sets, Trennwände	Partition sets, Partition walls	Jeux de division, parois intérieures	Set di divisori, separatori

Werkzeugträger aus Kunststoff - Grundelement des TUL-Systems

Tool Carriers made of plastic - Basic element of the TUL system

Bacs-supports en plastique - Élément de base du système TUL

Portautensili realizzati in plastica - Elemento di base del sistema TUL



D
Der Werkzeugträger ist 240 x 120 x 130 mm groß und hat 2, 3 oder 5 Aufnahmebohrungen für Werkzeuge mit Kegel- und Zylinderschaft. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest und beständig gegen alle üblicherweise vorkommenden Stoffe wie Öle, Fette, Benzin etc.

Die rechte Abbildung zeigt einen **Universalträger** (240 x 240 x 130 mm) mit Brett für Kleinwerkzeuge. Das Holzbrett kann individuell gestaltet werden.

UK
The tool carrier measures 240 x 120 x 130 mm and has 2, 3 or 5 locations for holding tools with a tapered or cylindrical shank. The plastic used is shockproof and resistant to all substances which are usually present such as oils, fats, petrol.

The right-hand illustration shows a **universal carrier** (240 x 240 x 130 mm) with a board for small tools. The board can be individually customized.

FR
Le bac-support mesure 240 x 120 x 130 mm et présente 2, 3 ou 5 alésages pour des outils à queue conique et cylindrique. Le plastique utilisé est résistant aux chocs et à toutes les substances habituelles comme les huiles, les graisses, l'essence, etc.

La figure de droite montre un **bac universel** (240 x 240 x 130 mm) avec une planche pour de petits outils. La planche en bois peut être aménagée individuellement.

IT
Il portautensile misura 240 x 120 x 130 mm ed ha 2, 3 o 5 alloggiamenti per contenere gli utensili di forma conica o cilindrica. La plastica utilizzata è resistente agli urti ed a tutte le sostanze normalmente presenti in officina quali oli, grassi e benzina.

L'illustrazione a destra mostra un **portautensile universale** (240 x 240 x 130 mm) con alloggiamento per utensili piccoli. L'alloggiamento può essere personalizzato.

No.	Farbpins / Colour pins Broches de couleur / Spine colorate	Farbe / couleur couleur / colore
127.047 127.048	50 Stk./Einheit / 50 pieces/packet 50 broches/unité / 50 pezzi/pacco	Rot / red / rouge / rosso Grün / green / vert / verde

D
TUL-Träger mit Farberkennung für mehr Sicherheit und schnelleres Arbeiten. Mit der Farbmarkierung wissen Sie auf den ersten Blick, welches Werkzeug auf die Maschine, welches zum Nachschleifen oder zum Demontieren gehört. Die Farbpins müssen extra bestellt werden, sie sind nicht im Lieferumfang enthalten.

UK
Tool carriers with colour marking for more safety and efficiency. Colour coding shows at a glance the new tools for the machine and used tools for re-setting. The coloured pins must be ordered extra, not included in standard specification.

FR
Bacs TUL avec code couleur pour plus de sécurité et un travail pour efficace. Le code couleur vous permet d'identifier immédiatement si l'outil doit être installé sur la machine, rectifié ou démonté. Les broches de couleur ne sont pas fournies et doivent être commandées séparément.

IT
Portautensili con marcatura colorata per una maggiore sicurezza ed efficienza. Una codifica a colori individua a colpo d'occhio gli utensili nuovi da quelli da ripristinare. Le spine colorate devono essere ordinate a parte, non incluse nelle specifiche standard.

Werkzeugträger aus Kunststoff - vielfältig einsetzbar

Tool Carriers made of plastic - Versatile

Bacs-supports en plastique - Un emploi polyvalent

Portautensili realizzati in plastica - Versatile



D

Der Werkzeugträger wird **einzel**n verwendet zum Lagern und Befördern weniger Werkzeuge. Eine Bohrung mit Senkung erlaubt das Befestigen auf einer Unterlage.

UK

The tool carrier is used **individually** to store and transport few tools. A hole with counter-sinking enables it to be fastened to a base.

FR

Le bac-support **individuel** est utilisé pour stocker et transporter peu d'outils. Un alésage noyé permet de le fixer sur un support.

IT

Il portautensile è utilizzato **individualmente** per stoccare e trasportare pochi utensili. Un foro con svasatura permette di essere fissato ad una base.



D

Verkettete Aufstellung mehrerer Werkzeugträger ergibt erhöhte Lagerkapazität. Nut und Feder sichern gegen seitliches Verschieben. Nicht die ganze Kette, sondern nur der erste und der letzte Werkzeugträger müssen auf dem Tisch oder Schrank befestigt werden.

UK

By **assembling** several tool carriers linked together, a higher storage capacity can be achieved. A groove and tongue prevent lateral displacement. Only the first and the last tool carrier has to be fixed to the table or tool cabinet.

FR

Plusieurs bacs reliés entre eux augmentent la capacité de stockage. Une rainure et un ressort empêchent tout décalage latéral. Il suffit de fixer à la table ou à l'armoire le premier et le dernier bacs, et non toute la rangée.

IT

Assemblando **assieme** diversi portautensili, può essere raggiunta una grande capacità di immagazzinamento. Un sistema ad incastro previene lo spostamento laterale. Solo il primo e l'ultimo portautensile devono essere fissati al tavolo od allo scaffale.

Werkzeugträger aus Kunststoff - vielfältig einsetzbar

Tool Carriers made of plastic - Versatile

Bacs-supports en plastique - Un emploi polyvalent

Portautensili realizzati in plastica - Versatile



D

Einsetzen der Werkzeugträger auf seitlichen Leisten erfolgt bei allen Wägen und Gestellen zur vertikalen Werkzeugaufnahme.

UK

The tool carriers can be inserted on all trolleys and racks with bars at the side for carrying tools vertically.

FR

Les bacs-supports peuvent être montés sur des barres latérales sur tous les chariots et bâtis pour porte-outils verticaux.

IT

I portautensili possono essere inseriti in qualsiasi carrello o scaffale con barre per il trasporto di utensili in verticale.



D

Einhängen der Werkzeugträger an Alu-Profilschienen für Wandbefestigung, Regale, Hochschränke und Transportwagen. Alu-Profilschienen und Werkzeugträger sind bestens zum Selbstbau von Lager- und Transporteinheiten geeignet.

UK

The tool carriers can be suspended onto aluminium profile rails for attachment on walls, racks, tall cabinets and transport trolleys. Aluminium profile rails and tool carriers are ideal for building customized storage and transport units.

FR

Accrochage des bacs-supports sur des rails profilés alu pour fixation murale, étagères, armoires hautes et chariots de transport. Les rails profilés alu et les bacs-supports conviennent idéalement à un montage d'unités de stockage et de transport réalisé soi-même.

IT

I portautensili possono essere sospesi sopra una barra profilata in alluminio per essere fissati a pareti, su scaffali, armadi e carrelli di trasporto. Barre in alluminio e portautensili sono ideali per realizzare soluzioni di immagazzinamento personalizzate.

TUL Werkzeugträger


TUL Tool Carriers

TUL Bacs-supports

TUL Portautensili

für / for / pour / per		B	No.	kg
HSK	HSK 32	5	127.025	0.9
	HSK 40	5	127.026	0.9
	HSK 50	3	127.027	0.7
	HSK 63	3	127.028	0.7
	HSK 80	2	127.029	0.8
	HSK 100	2	127.030	0.8
HSK A - ISO 12164-1 **	HSK 125	1	(127....)*	1.4
	HSK 160	1	(127....)*	1.4
SK	SK 30	3	127.091	0.8
	SK 35	3	127.018	1.1
	SK 40	3	127.011	0.8
	SK 45	2	127.015	0.8
	SK 50	2	127.001	0.8
	SK 60	1	(127.....)*	1.4
ISO 73881-2				
DIN 2080 / ISO 297				
DIN 69871				
JIS B 6339 Big Plus				
JIS / MAS 403 BT				
ANSI B 5.50				
Morsekegel				
Morse Taper				
Cône morse				
Cono Morse				
	MK 3	5	127.009	1.0
	MK 4	5	127.007	0.9
	MK 5	3	127.014	0.9
DIN 228				
Zylinderschaft Cylindrical shanks Queue cylindrique Gambo cilindrico	Tr 16 (Ø 17.3)	5	127.010	1.0
	Tr 20 (Ø 21.4)	5	127.009	1.0
	Tr 25 (Ø 27.2)	5	127.008	0.9
	Tr 28 (Ø 30.3)	5	127.007	0.9
	Tr 36 (Ø 38.6)	3	127.012	1.1
	Tr 40 (Ø 41.3)	3	127.014	0.9
DIN 6327	Tr 48 (Ø 52.0)	3	127.002	0.8
	VDI			
Zylinderschaft (Drehmaschinen) Cylindrical shanks (Lathes) Queue cylindrique (tours) Gambo cilindrico (Torni)	16, Ø 30	5	127.007	0.9
	20, Ø 40	3	127.014	0.9
	25, Ø 50	3	127.002	0.9
	32, Ø 60	2	127.099	0.8
ABS-Komet ABS-N	ABS 40 (Ø 20)	3	127.069	0.7
	ABS 50 (Ø 28)	3	127.070	0.7
	ABS 63 (Ø 34)	3	127.071	0.7
Capto™ - System	C 3 (PSK 32)	5	127.009	1.0
	C 4 (PSK 40)	5	127.008	0.9
	C 5 (PSK 50)	3	127.057	0.9
	C 6 (PSK 63)	3	127.058	1.0
	C 8 (PSK 80)	2	127.059	1.0
	C 10 (PSK 100)	1	127.056	2.2
KM / UTS - System	KM 32	5	127.060	0.9
	KM 40	5	127.061	0.9
	KM 50	3	127.062	0.9
	KM 63	3	127.063	0.8
	KM 80	2	127.064	1.0
MPS	240 x 240 x 130 mm	2	127.100 *	1.8
Universalträger mit Holzbrett Universal carrier with wooden board Bac universel avec planche en bois Supporto universale con tavola di legno	240 x 240 x 130 mm	0	127.016 *	2.2

B	A
2	120
3	70
5	51



** Haltebolzen für HSK

** Retaining pins for HSK

** Boulon de retenue pour HSK

** Perni di fissaggio per HSK

HSK	No.
HSK 32	127.122
HSK 40	127.123
HSK 50	127.124
HSK 63	127.125
HSK 80	127.126
HSK 100	127.127

* Beim Einhängen in Alu-Profil-schienen bestehen wegen dop-pelter Größe eingeschränkte Anwendungsmöglichkeiten.
Maße: 240 x 240 x 130 mm

* When held up on aluminium profile rails the application possibilities are limited due to the double size. Please re-quest additional information if required.

Dimensions:

240 x 240 x 130 mm

* Lorsque les bacs sont accro-chés dans des rails profilés alu, la double taille limite les possibilités d'application.

Dimensions :

240 x 240 x 130 mm

* Quando posizionati su barre di alluminio le applicazio-ni sono limitate causa della doppia dimensione. Richie-dere maggiori informazioni se necessario.

Dimensioni:

240 x 240 x 130 mm



Eingeklammerte N° (127....) = Auf Anfrage

Numbers in brackets (127....) = on request

N° entre parenthèses (127....) = sur demande

Numeri tra parentesi (127....) = su richiesta

TUL-Mobil

TUL Mobil
 TUL Mobile
 TUL Mobil



D

Das TUL-Mobil ist dafür konzipiert unterschiedlich viele Werkzeugträger aufzunehmen. Die Konstruktion stellt einen robusten Wagen mit einer Tragkraft von 300 kg, bzw. 600 kg dar.

Der obere Rahmen kann individuell gestaltet werden. Er kann für ein Ablagebrett für Werkzeuge, für weitere TUL-Träger oder für Ablageschalen genutzt werden.

Eine weitere Option bietet die Dokumententasche für den kleinsten Wagen (TW 1), dort können Zeichnungen, Dokumente etc. aufbewahrt werden.

Um die Arbeitssicherheit zu erhöhen kann bei dem Modell TW 3 ein Schutzrahmen angebracht werden. Dieser soll verhindern, dass sich der Mitarbeiter an den eventuell scharfen Werkzeugen der obersten Reihe verletzt.

UK

The TUL Mobil is intended to accommodate various different types of tool carriers. The design is in a robust trolley with a load capacity of 300 kg or 600 kg.

The upper frame can be arranged to suit individual needs. It can be used for a storage board for tools, for further tool carriers or for storage trays.

An additional option is a document pocket for the smallest trolleys (TW 1), here your drawings, documents, etc. can be stored.

In order to increase safety a protective frame can be used with the Model TW 3. This is to prevent the user being injured by the sharp tools on the top row.

FR

TUL Mobile est conçu pour recevoir un nombre quelconque de bacs-supports. La construction représente un chariot robuste d'une capacité de charge de 300 kg / 600 kg.

Le cadre supérieur peut être aménagé individuellement. Il peut servir de tablette de rangement pour les outils, pour d'autres bacs TUL ou pour des bacs de rangement.

Le porte-document pour le plus petit des chariots (TW 1) constitue une option supplémentaire. On peut y ranger des dessins, des documents, etc.

Pour augmenter la sécurité du travail, le modèle TW 3 peut recevoir un cadre de protection. Celui-ci doit empêcher que des collaborateurs se blessent avec les outils tranchants de la rangée du haut.

IT

Il TUL Mobile è studiato per alloggiare differenti tipi di portautensile. Il disegno consiste in un robusto carrello con una capacità di carico di 300 kg o 600 kg.

Il telaio superiore può essere organizzato in base alle diverse esigenze. Può essere utilizzato come piano poggia utensili, per ulteriori portautensili o per altri vani portaoggetti.

Un'opzione aggiuntiva è un vano portadocumenti per i carrelli più piccoli (TW 1) dove possono essere inseriti disegni, documenti, etc.

Al fine di migliorare la sicurezza può essere utilizzato un telaio protettivo col modello TW 3. Questo per prevenire che l'operatore venga ferito dalla parte superiore tagliente dell'utensile.



Tulmobil TW1

Tulmobil TW1

Tulmobil TW1

Tulmobil TW1



No.

129.011

D Beschreibung

Für 8 Werkzeugträger an den schräg angebrachten Profilschienen. In den oberen und unteren Vierkantstahlrahmen können weitere 8 Werkzeugträger oder kleine Ablagebretter oder Ablageschalen eingesetzt werden.

UK Description

To accommodate 8 tool carriers at an angle on aluminium profile rails. In the top and bottom steel frames a further 8 carriers, small storage boards or trays can be inserted.

FR Description

Pour 8 bacs-supports sur les rails profilés obliques. Les cadres en acier supérieurs et inférieurs permettent le rangement de 8 autres bacs-supports ou tablettes / bacs de rangement.

IT Descrizione

Per ospitare 8 portautensili ad angolo su binari profilati in alluminio. Nel telaio in acciaio alto e in basso possono essere inseriti altri 8 moduli portautensile o contenitori o vassoi di piccole dimensioni.

D Lieferumfang

Mit 2 Lenkrollen (eine mit Feststellvorrichtung), 2 Bockrollen, Schiebehandgriff und 4 Alu-Profilschienen.

UK Standard Specification

With 2 swivel castors (one with locking device), 2 fixed castors, push handle and 4 aluminium profile rails.

FR Etendue de la livraison

Avec 2 roulettes pivotantes (dont une avec frein), 2 roulettes fixes, poignée coulissante et 4 rails profilés alu.

IT Specifiche standard

Con due ruote girevoli (una con dispositivo di bloccaggio), 2 ruote fisse, maniglia e 4 binari in alluminio.

D Technische Daten

Farbe RAL 7011 Eisengrau
L x B x H = 770 x 500 x 960 mm
Tragkraft 300 kg
Gewicht 37,0 kg

UK Technical Data

Colour RAL 7011 Iron grey
l x w x h = 770 x 500 x 960 mm
Loading capacity 300 kg
Weight 37.0 kg

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7011 Gris fer
L x P x H = 770 x 500 x 960 mm
Capacité de charge 300 kg
Poids 37,0 kg

IT Dati tecnici

Colore RAL 7011 Grigio acciaio
l x w x h = 770 x 500 x 960 mm
Capacità di carico 300 kg
Peso 37.0 kg

Tulmobil TW2

Tulmobil TW2

Tulmobil TW2

Tulmobil TW2



No.

129.020

D Beschreibung

Für 16 Werkzeugträger an den schräg angebrachten Profilschienen. Im vorderen Vierkantstahlrahmen können 2 weitere, im rückwärtigen weitere 7 Werkzeugträger eingesetzt werden. Der als Zubehör angebotene Profilrahmen bringt zusätzliche Ablagemöglichkeiten.

D Lieferumfang

Mit 2 Lenkrollen (eine mit Feststellvorrichtung), 2 Bockrollen, Schiebehandgriff und 4 Alu-Profilschienen.

D Technische Daten

Farbe RAL 7011 Eisengrau
L x B x H = 975 x 700 x 1015 mm
Tragkraft 600 kg
Gewicht 60,0 kg

UK Description

To accommodate 16 tool carriers at an angle on aluminium profile rails. Two further carriers can be inserted in the front steel frame and another seven in the back. The top profile frame available as an accessory provides additional deposit space.

UK Standard Specification

With 2 swivel castors (one with locking device), 2 fixed castors, push handle and 4 aluminium profile rails.

UK Technical Data

Colour RAL 7011 Iron grey
l x w x h = 975 x 700 x 1015 mm
Loading capacity 600 kg
Weight 60.0 kg

FR Description

Pour 16 bacs-supports sur les rails profilés obliques. Le cadre en acier avant permet le rangement de 2 autres bacs-supports, le cadre arrière de 7 autres bacs-supports. Le cadre profilé optionnel offre un espace de rangement supplémentaire.

FR Etendue de la livraison

Avec 2 roulettes pivotantes (dont une avec frein), 2 roulettes fixes, poignée coulissante et 4 rails profilés alu.

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7011 Gris fer
L x P x H = 975 x 700 x 1015 mm
Capacité de charge 600 kg
Poids 60,0 kg

IT Descrizione

Per ospitare 16 portautensili ad angolo su binari profilati in alluminio. Due ulteriori moduli possono essere inseriti nel telaio anteriore in acciaio e altri sette nella parte posteriore. Il telaio superiore, disponibile come accessorio fornisce ulteriore spazio di deposito.

IT Specifiche standard

Con due ruote girevoli (una con dispositivo di bloccaggio), 2 ruote fisse, maniglia e 4 binari in alluminio.

IT Dati tecnici

Colore RAL 7011 Grigio acciaio
l x w x h = 975 x 700 x 1015 mm
Capacità di carico 600 kg
Peso 60.0 kg

Tulmobil TW3

Tulmobil TW3

Tulmobil TW3

Tulmobil TW3



No.

129.021

D Beschreibung

Für 32 Werkzeugträger an den schräg angebrachten Profilschienen. Im vorderen und im rückwärtigen Vierkantstahlrahmen können jeweils 2 weitere Werkzeugträger eingesetzt werden. Der als Zubehör angebotene Profilrahmen bringt zusätzliche Ablagemöglichkeiten.

UK Description

To accommodate 32 tool carriers at an angle on aluminium profile rails. Two further carriers can be inserted in the front and the back steel frame. The profile frame available as an accessory provides additional deposit space.

FR Description

Pour 32 bacs-supports sur les rails profilés obliques. Le cadre en acier avant permet le rangement de 2 autres bacs-supports, le cadre arrière de 2 autres bacs-supports. Le cadre profilé optionnel offre un espace de rangement supplémentaire.

IT Descrizione

Per ospitare 32 portautensili ad angolo su binari profilati in alluminio. 2 ulteriori moduli possono essere inseriti nel telaio anteriore in acciaio e altri 2 nella parte posteriore. Il telaio disponibile come accessorio fornisce ulteriore spazio di deposito.

D Lieferumfang

Mit 2 Lenkrollen (eine mit Feststellvorrichtung), 2 Bockrollen, Schiebehandgriff und 8 Alu-Profilschienen.

UK Standard Specification

With 2 swivel castors (one with locking device), 2 fixed castors, push handle and 8 aluminium profile rails.

FR Etendue de la livraison

Avec 2 roulettes pivotantes (dont une avec frein), 2 roulettes fixes, poignée coulissante et 8 rails profilés alu.

IT Specifiche standard

Con due ruote girevoli (una con dispositivo di bloccaggio), 2 ruote fisse, maniglia e 8 binari in alluminio.

D Technische Daten

Farbe RAL 7011 Eisengrau
L x B x H = 975 x 900 x 1015 mm
Tragkraft 600 kg
Gewicht 70,0 kg

UK Technical Data

Colour RAL 7011 Iron grey
l x w x h = 975 x 900 x 1015 mm
Loading capacity 600 kg
Weight 70.0 kg

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7011 Gris fer
L x P x H = 975 x 900 x 1015 mm
Capacité de charge 600 kg
Poids 70,0 kg

IT Dati tecnici

Colore RAL 7011 Grigio acciaio
l x w x h = 975 x 900 x 1015 mm
Capacità di carico 600 kg
Peso 70.0 kg

TUL Ablagebrett

TUL Deposit board

TUL Tablette de rangement

TUL Piano di appoggio



D Beschreibung

Phenolspanplatte umschäumt.
240 x 225 mm, entspricht in der
Länge 2 Werkzeugträgern.
Gewicht 1,3 kg

UK Description

Phenol chip board with foam
layer. 240 x 225 mm, equivalent
to the length of 4 tool carriers.
Weight 1.3 kg

FR Description

Panneau aggloméré phénol
sans mousse. 240 x 225 mm,
correspond à la longueur de 2
bacs-supports.
Poids 1,3 kg

IT Descrizione

Pannello con strato in resina
fenolica 240 x 225 mm, equiva-
lente alla lunghezza di 4 por-
tautensili.
Peso 1,3 kg

TUL Ablagebrett

TUL Deposit board

TUL Tablette de rangement

TUL Piano di appoggio



D Beschreibung

Phenolspanplatte umschäumt.
480 x 225 mm, entspricht in der
Länge 4 Werkzeugträgern.
Gewicht 2,5 kg

UK Description

Phenol chip board with foam
layer. 480 x 225 mm, equivalent
to the length of 2 tool carriers.
Weight 2.5 kg

FR Description

Panneau aggloméré phénol
sans mousse. 480 x 225 mm,
correspond à la longueur de 4
bacs-supports.
Poids 2,5 kg

IT Descrizione

Pannello con strato in resina
fenolica 480 x 225 mm, equiva-
lente alla lunghezza di 2 por-
tautensili.
Peso 2,5 kg

TUL Ablagebrett

TUL Deposit board

TUL Tablette de rangement

TUL Piano di appoggio



D Beschreibung

Phenolspanplatte umschäumt.
975 x 225 mm, entspricht in der
Länge 8 Werkzeugträgern.
Gewicht 4,5 kg

UK Description

Phenol chip board with foam
layer. 975 x 225 mm, equivalent
to the length of 8 tool carriers.
Weight 4.5 kg

FR Description

Panneau aggloméré phénol
sans mousse. 975 x 225 mm,
correspond à la longueur de 8
bacs-supports.
Poids 4,5 kg

IT Descrizione

Pannello con strato in resina
fenolica 975 x 225 mm, equiva-
lente alla lunghezza di 8 por-
tautensili.
Peso 4,5 kg

TUL Ablageschale flach

TUL Deposit trays, flat

TUL Bac de rangement plat

TUL Vani di deposito, piani



D Beschreibung

Aus Kunststoff, tiefgezogen.
240 x 194 x 20 mm, entspricht in
der Länge 2 Werkzeugträgern.
Gewicht 0,2 kg

UK Description

Made of moulded plastic.
240 x 194 x 20 mm, equivalent
to the length of 2 tool carriers.
Weight 0.2 kg

FR Description

Plastique, embouti.
240 x 194 x 20 mm, correspond
à la longueur de 2 bacs-sup-
ports.
Poids 0,2 kg

IT Descrizione

Realizzato in plastica stampata.
240 x 194 x 20 mm, equivalente
alla lunghezza di 2 portauten-
sili.
Peso 0,2 kg

TUL Ablageschale flach

TUL Deposit trays, flat
TUL Bac de rangement plat
TUL Vani di deposito, piani



D Beschreibung

Aus Kunststoff, tiefgezogen.
480 x 194 x 20 mm, entspricht in
der Länge 4 Werkzeugträgern.
Gewicht 0,4 kg

UK Description

Made of moulded plastic.
480 x 194 x 20 mm, equivalent
to the length of 4 tool carriers.
Weight 0.4 kg

FR Description

Plastique, embouti.
480 x 194 x 20 mm, correspond
à la longueur de 4 bacs-sup-
ports.
Poids 0,4 kg

IT Descrizione

Realizzato in plastica stampata.
480 x 194 x 20 mm, equivalente
alla lunghezza di 4 portauten-
sili.
Peso 0,4 kg

TUL Ablageschale tief

TUL Deposit trays, deep
TUL Bac de rangement profond
TUL Vani di deposito, profondi



D Beschreibung

Aus Kunststoff, tiefgezogen.
240 x 194 x 90 mm, entspricht in
der Länge 2 Werkzeugträgern.
Gewicht 0,3 kg

UK Description

Made of moulded plastic.
240 x 194 x 90 mm, equivalent
to the length of 2 tool carriers.
Weight 0.3 kg

FR Description

Plastique, embouti.
240 x 194 x 90 mm, correspond
à la longueur de 2 bacs-sup-
ports.
Poids 0,3 kg

IT Descrizione

Realizzato in plastica stampata.
240 x 194 x 90 mm, equivalente
alla lunghezza di 2 portauten-
sili.
Peso 0,3 kg

TUL Ablageschale tief

TUL Deposit trays, deep

TUL Bac de rangement profond

TUL Vani di deposito, profondi



No.

127.040

D Beschreibung

Aus Kunststoff, tiefgezogen.
480 x 194 x 90 mm, entspricht in
der Länge 4 Werkzeugträgern.
Gewicht 0,6 kg

UK Description

Made of moulded plastic.
480 x 194 x 90 mm, equivalent
to the length of 4 tool carriers.
Weight 0.6 kg

FR Description

Plastique, embouti.
480 x 194 x 90 mm, correspond
à la longueur de 4 bacs-sup-
ports.
Poids 0,6 kg

IT Descrizione

Realizzato in plastica stampata.
480 x 194 x 90 mm, equivalente
alla lunghezza di 4 portauten-
sili.
Peso 0,6 kg

TUL Dokumententasche für TW1

TUL Document pocket for TW1

TUL Porte-documents pour TW1

TUL Tasca porta documenti per TW1



No.

130.014

D Beschreibung

Dokumententasche aus Stahl-
blech für TULMOBIL TW1.
Zum stirnseitigen Anbau, für
das Format 325 x 220mm.
Gewicht 2,1 kg

UK Description

Document pocket made of sheet
metal for TULMOBIL TW1.
To be attached on the front side,
for format 325 x 220mm. Weight
2.1 kg

FR Description

Porte-documents en tôle
d'acier pour TULMOBIL TW1.
Pour montage en face avant,
pour 325 x 220mm.
Poids 2,1 kg

IT Descrizione

Tasca portadocumenti in lamie-
ra per TULMOBIL TW1.
Da fissare sul lato anteriore,
per il formato 325 x 220mm.
Peso 2,1 kg

D Technische Daten

Farbe RAL 7011 Eisengrau

UK Technical Data

Colour RAL 7011 Iron grey

FR Caractéristiques tech- niques

Couleur RAL 7011 Gris fer

IT Dati tecnici

Colore RAL 7011 Grigio acciaio

TUL Profilrahmen für TW2 und TW3

TUL Profile frame for TW2 and TW3

TUL Cadre profilé pour TW2 et TW3

TUL Telaio di supporto per TW2 e TW3



D Beschreibung

Profilrahmen für TULMOBIL TW2 und TW3.

Zum Aufschrauben, passend für 8 Werkzeugträger oder Ablagebrett oder einer Kombination von Werkzeugträgern, Ablage-schalen und Ablagebrettern. Gewicht 3,9 kg

UK Description

Profile frame for TULMOBIL TW2 and TW3.

To be screwed on, suitable for 8 tool carriers or a deposit board or a combination of tool carriers, deposit trays and deposit boards. Weight 3.9 kg

FR Description

Cadre profilé pour TULMOBIL TW2 et TW3.

À visser, pour 8 bacs-supports ou tablettes de rangement ou une combinaison de bacs-supports, bacs et tablettes de rangement. Poids 3,9 kg

IT Descrizione

Telaio per TULMOBIL TW2 e TW3.

Da avvitare, per 8 portautensili o un vano di deposito o una combinazione di portautensili, vassoi e piani d'appoggio. Peso 3,9 kg

D Technische Daten

Farbe RAL 7011 Eisengrau

UK Technical Data

Colour RAL 7011 Iron grey

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7011 Gris fer

IT Dati tecnici

Colore RAL 7011 Grigio acciaio

TUL Schutzrahmen für TW3

TUL Protective frame for TW3

TUL Cadre de protection pour TW3

TUL Telaio di protezione per TW3

D Beschreibung

Schutzrahmen für TULMOBIL TW3.

Hochklappbar, nachträglicher Anbau möglich. Gewicht 11,0 kg

UK Description

Protective frame for TULMOBIL TW3.

Can be folded up, can be retro-fitted. Weight 11.0 kg

FR Description

Cadre de protection pour TULMOBIL TW3.

Relevable, montage ultérieur possible. Poids 11,0 kg

IT Descrizione

Struttura di protezione per TULMOBIL TW3.

Può essere ripiegato, può essere montato. Peso 11,0 kg

No.
130.023

TUL Profilschiene für TW1

TUL Profile rails for TW1

TUL Rail profilé pour TW1

TUL Profili a binario per TW1



D Beschreibung

Aus Aluminium, stranggepresstes Hohlprofil, in Fixlängen zum Einhängen von Werkzeugträgern, mit Befestigungsbohrung Ø 9 mm.

480 mm lang für 2 Werkzeugträger.

Gewicht 1,0 kg

UK Description

Extruded hollow profile made of aluminium in fixed lengths for suspension of tool carriers, with fastening bores Ø 9 mm.

480 mm long for 2 tool carriers.

Weight 1.0 kg

FR Description

Aluminium, profilé creux extrudé, en longueurs fixes pour accrocher des bacs-supports, avec trou de fixation Ø 9 mm.

480 mm de long pour 2 bacs-supports.

Poids 1,0 kg

IT Descrizione

Telaio cavo di alluminio estruso in lunghezze fisse per la sospensione di portautensili, con fori di fissaggio Ø 9 mm.

480 mm per 2 portautensili.

Peso 1.0 kg

TUL Profilschiene für TW2 und TW3

TUL Profile rails for TW2 and TW3

TUL Rail profilé pour TW2 et TW3

TUL Profili a binario per TW2 e TW3



D Beschreibung

Aus Aluminium, stranggepresstes Hohlprofil, in Fixlängen zum Einhängen von Werkzeugträgern, mit Befestigungsbohrung Ø 9 mm.

960 mm lang für 4 Werkzeugträger.

Gewicht 2,0 kg

UK Description

Extruded hollow profile made of aluminium in fixed lengths for suspension of tool carriers, with fastening bores Ø 9 mm.

960 mm long for 4 tool carriers.

Weight 2.0 kg

FR Description

Aluminium, profilé creux extrudé, en longueurs fixes pour accrocher des bacs-supports, avec trou de fixation Ø 9 mm.

960 mm de long pour 4 bacs-supports.

Poids 2,0 kg

IT Descrizione

Telaio cavo di alluminio estruso in lunghezze fisse per la sospensione di portautensili, con fori di fissaggio Ø 9 mm.

960 mm per 4 portautensili.

Peso 2,0 kg

Lenkrollen mit Feststellvorrichtung für TW1

Swivel castors with locking device for TW1

Roulettes pivotantes avec frein pour TW1

Ruote girevoli con sistema di bloccaggio per TW1



No.

130.001

D Beschreibung

Reifen: spurlos, graues Vollgummi.

Felgen: aus Stahlblech gepresst, mit Rollenlager, verzinkt-chromatiert.

Für TULMOBIL TW1 (Ø 125 mm)

UK Description

Tyres: Without thread, grey solid rubber.

Rims: Made of pressed sheet steel, with roller bearing, zinc-plated.

For TULMOBIL TW1 (Ø125 mm)

FR Description

Pneus: ne laissent pas de traces, caoutchouc plein gris.

Jantes: embouties en tôle d'acier, avec roulement à rouleaux, zingué-chromaté.

Pour TULMOBIL TW1 (Ø 125 mm)

IT Descrizione

Ruote: Senza filetto, ruote in gomma grigia.

rigida: in lamiera d'acciaio stampata, con cuscinetto a rulli, piastra zincata.

Per TULMOBIL TW1 (Ø125 mm)

Lenkrollen einfach für TW1

Simple swivel castors for TW1

Roulettes pivotantes simples pour TW1

Ruote girevoli semplici per TW1



No.

130.002

D Beschreibung

Reifen: spurlos, graues Vollgummi.

Felgen: aus Stahlblech gepresst, mit Rollenlager, verzinkt-chromatiert.

Für TULMOBIL TW1 (Ø 125 mm)

UK Description

Tyres: Without thread, grey solid rubber.

Rims: Made of pressed sheet steel, with roller bearing, zinc-plated.

For TULMOBIL TW1 (Ø125 mm)

FR Description

Pneus: ne laissent pas de traces, caoutchouc plein gris.

Jantes: embouties en tôle d'acier, avec roulement à rouleaux, zingué-chromaté.

Pour TULMOBIL TW1 (Ø 125 mm)

IT Descrizione

Ruote: Senza filetto, ruote in gomma grigia.

rigida: in lamiera d'acciaio stampata, con cuscinetto a rulli, piastra zincata.

Per TULMOBIL TW1 (Ø125 mm)

Plattenbockrollen für TW1

Fixed castors with plate fitting for TW1

Roulettes fixes à plaques pour TW1

Ruote fisse con piastra di fissaggio per TW1



No.

130.007

D Beschreibung

Reifen: spurlos, graues Vollgummi.

Felgen: aus Stahlblech gepresst, mit Stahlrohrnabe, mit Rollen- bzw. Kugellager, verzinkt-chromatiert.

Für TULMOBIL TW1 (Ø 125 mm)

UK Description

Tyres: Without thread, grey solid rubber.

Rims: Made of pressed sheet steel with steel tube hub, with roller or ball bearing, zinc-plated.

For TULMOBIL TW1 (Ø 125 mm)

FR Description

Pneus: ne laissent pas de traces, caoutchouc plein gris.

Jantes: embouties en tôle d'acier, avec moyeu en tube d'acier, avec roulement à rouleaux / billes, zingué-chromaté.

Pour TULMOBIL TW1 (Ø 125 mm)

IT Descrizione

Ruote: Senza filetto, ruote in gomma grigia.

rigida: in lamiera d'acciaio stampata, con mozzo in tubo d'acciaio, cuscinetto a rulli o sfere, piastra zincata.

Per TULMOBIL TW1 (Ø125 mm)

Lenkrollen mit Feststellvorrichtung für TW2 und TW3

Swivel castors with locking device for TW2 and TW3

Roulettes pivotantes avec frein pour TW2 et TW3

Ruote girevoli con sistema di bloccaggio per TW2 e TW3



No.

130.003

D Beschreibung

Reifen: spurlos, graues Vollgummi.

Felgen: aus Stahlblech gepresst, mit Rollenlager, verzinkt-chromatiert.

Für TULMOBIL TW2 / TW3 (Ø 160 mm)

UK Description

Tyres: Without thread, grey solid rubber.

Rims: Made of pressed sheet steel, with roller bearing, zinc-plated.

For TULMOBIL TW2 / TW3 (Ø160 mm)

FR Description

Pneus: ne laissent pas de traces, caoutchouc plein gris.

Jantes: embouties en tôle d'acier, avec roulement à rouleaux, zingué-chromaté.

Pour TULMOBIL TW2 / TW3 (Ø 160 mm)

IT Descrizione

Ruote: Senza filetto, ruote in gomma grigia.

rigida: in lamiera d'acciaio stampata, con cuscinetto a rulli, piastra zincata.

Per TULMOBIL TW2 / TW3 (Ø160 mm)

Lenkrollen einfach für TW2 und TW3

Simple swivel castors for TW2 and TW3

Roulettes pivotantes simples pour TW2 et TW3

Ruote girevoli semplici per TW2 e TW3



No.

130.004

D Beschreibung

Reifen: spurlos, graues Vollgummi.

Felgen: aus Stahlblech gepresst, mit Rollenlager, verzinkt-chromatiert.

Für TULMOBIL TW2 / TW3 (Ø 160 mm)

UK Description

Tyres: Without thread, grey solid rubber.

Rims: Made of pressed sheet steel, with roller bearing, zinc-plated.

For TULMOBIL TW2 / TW3 (Ø160 mm)

FR Description

Pneus: ne laissent pas de traces, caoutchouc plein gris.

Jantes: embouties en tôle d'acier, avec roulement à rouleaux, zingué-chromaté.

Pour TULMOBIL TW2 / TW3 (Ø 160 mm)

IT Descrizione

Ruote: Senza filetto, ruote in gomma grigia.

rigida: in lamiera d'acciaio stampata, con cuscinetto a rulli, piastra zincata.

Per TULMOBIL TW2 / TW3 (Ø160 mm)

Plattenbockrollen für TW2 und TW3

Fixed castors with plate fitting for TW2 and TW3

Roulettes fixes à plaques pour TW2 et TW3

Ruote fisse con piastra di fissaggio per TW2 e TW3



No.

130.005

D Beschreibung

Reifen: spurlos, graues Vollgummi.

Felgen: aus Stahlblech gepresst, mit Stahlrohrnabe, mit Rollen- bzw. Kugellager, verzinkt-chromatiert.

Für TULMOBIL TW2 / TW3 (Ø 160 mm)

UK Description

Tyres: Without thread, grey solid rubber.

Rims: Made of pressed sheet steel with steel tube hub, with roller or ball bearing, zinc-plated.

For TULMOBIL TW2 / TW3 (Ø160 mm)

FR Description

Pneus: ne laissent pas de traces, caoutchouc plein gris.

Jantes: embouties en tôle d'acier, avec moyeu en tube d'acier, avec roulement à rouleaux / billes, zingué-chromaté.

Pour TULMOBIL TW2 / TW3 (Ø 160 mm)

IT Descrizione

Ruote: Senza filetto, ruote in gomma grigia.

rigida: in lamiera d'acciaio stampata, con mozzo in tubo d'acciaio, cuscinetto a rulli o sfere, piastra zincata.

Per TULMOBIL TW2 / TW3 (Ø160 mm)

VariTUL - individuell anpassbar

VariTUL - Customisable Transportation Solutions

VariTUL - Adaptation individuelle

VariTUL - Soluzioni di trasporto personalizzate



D

Das Grundgerüst eines Wagens, bestehend aus 2 Seitenelementen, 2 Einsatzrahmen und 1 Handgriff, ist schnell zusammengesteckt. Die praktische Ausgestaltung wird allein von Ihren Transport-Aufgaben bestimmt. Denn mit VariTUL können Sie Ihren Wagen jetzt selbst erfinden. Je nach Anforderung gibt es unzählige Möglichkeiten, einzelne Elemente beliebig zu kombinieren, um Werkstücke oder Werkzeuge, Messmittel oder Vorrichtungen, Hilfsstoffe oder sonstige Güter sauber und schonend zu transportieren. Praktische Details zum Einhängen in die Seitenelemente erleichtern Ihren Arbeitsalltag. Und die bequem zugängliche Höhe durch verstellbare Etagen sorgt für eine entspannte Arbeitshaltung.

UK

The basic trolley framework consists of two side elements, two insert frames and a push handle that are quickly interlocked to form a robust structure. The practical design allows the trolley to be arranged to suit your specific transportation task. With VariTUL you can now create your own trolley. There are several possibilities for combining the individual elements for the transportation of your work pieces or tools, measuring equipment or fixtures, auxiliaries or any other goods. Practical accessory additions can be attached to the side elements to enhance the versatility of the trolley. There are variable height options through adjustable platform levels to provide a comfortable working posture.

FR

Le châssis de base d'un chariot, constitué de deux éléments latéraux, deux cadres d'insert et d'une poignée, est monté rapidement. L'aménagement pratique est uniquement déterminé par vos besoins de transport. Car avec VariTUL, vous inventez vous-même votre chariot. Selon les exigences, il existe d'innombrables possibilités de combiner différents éléments pour garantir un transport propre et ménageant des pièces ou des outils, des équipements de mesure ou des dispositifs, des consommables ou d'autres produits. Ce sont les détails pratiques de rangement dans les éléments latéraux qui facilitent votre travail quotidien. Et la hauteur aisément accessible grâce à des étagères réglables garantit une tenue détendue pendant le travail.

IT

La struttura base del carrello consiste in due elementi laterali, due telai ed una maniglia di spinta che sono facilmente assemblabili per ottenere una struttura robusta. Il disegno semplice consente di personalizzare il carrello in base alle specifiche esigenze di trasporto. Con il VariTUL tu puoi così creare il tuo carrello. Ci sono numerose possibilità di combinare i singoli elementi per il trasporto dei tuoi prodotti od utensili, apparecchiature di misura o serraggio, ausiliari o qualsiasi altro bene. Pratici accessori possono essere installati sugli elementi laterali per aumentare la versatilità del carrello. Vi sono infine diverse opzioni di altezza in modo da garantire una postura di lavoro confortevole.

VariTUL - variable Lösungen für flexibles Transportieren und Lagern

VariTUL - Variable solutions for flexible transport and storage

VariTUL - Des solutions variables pour un transport et un stockage flexibles

VariTUL - Soluzioni versatili per un flessibile trasporto e stoccaggio

Hochwagen mit verstellbaren Etagen und steckbaren Handgriffen für ergonomisches Arbeiten.

High level trolleys with adjustable insert frame positions and interlocked push handles for ergonomic working.

Chariot élevé à étagères réglables et poignées enfichables pour un travail ergonomique.

Carrelli di alto livello con posizionamento del telaio regolabile e maniglie a bloccaggio per un utilizzo ergonomico.



Auch unsere bewährten TUL-Träger können eingesetzt werden. Für sicheres Transportieren.

Our well-proven TUL carriers can also be inserted for safe transportation of tools.

Vous pouvez également utiliser nos bacs TUL éprouvés. Pour un transport sûr.

I nostri testati portautensili TUL possono essere anche utilizzati per un sicuro trasporto degli utensili.

Dokumententasche

Document pocket
Porte-document
Tasca per documenti



Ablagekonsole

Deposit panel
Console de rangement
Pannello di deposito



Utensilienbox

Utensils box
Boîte à accessoires
Box utensili



VariTUL Wagen klein VTW5

VariTUL Trolley small VTW5

VariTUL Petit chariot VTW5

VariTUL Carrello piccolo VTW5



No.

129.510

D Beschreibung

Wagen VTW5 mit Einsatzrahmen als Set zur Selbstmontage.

UK Description

Trolley VTW5 with insert frames as a set for self-assembly.

FR Description

Chariot VTW5 avec cadre d'insertion en kit pour montage à réaliser soi-même.

IT Descrizione

Carrello VTW5 con telai come set per il montaggio fai da te.

D Lieferumfang

Wagen bestehend aus:
1 Seitenelement mit Lenk- und Feststellrolle
1 Seitenelement mit Bockrollen
2 Einsatzrahmen
1 Handgriff

UK Standard Specification

Trolley consisting of:
1 side element with swivel castor and locking castor
1 side element with fixed castors
2 insert frames
1 push handle

FR Etendue de la livraison

Chariot avec:
1 élément latéral avec roulette pivotante et à frein
1 élément latéral avec roulettes fixes
2 cadres d'insert
1 poignée

IT Specifiche standard

Carrello composto da:
1 elemento laterale con ruota girevole e bloccaggio
1 elemento laterale con ruote fisse
2 telai
1 maniglia

D Technische Daten

Farbe RAL 7011 Eisengrau
L x B x H = 780 x 520 x 900 mm
Tragkraft 250 kg

UK Technical Data

Colour RAL 7011 Iron grey
L x B x H = 780 x 520 x 900 mm
load capacity 250 kg

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7011 Gris fer
L x P x H = 780 x 520 x 900 mm
Capacité de charge 250 kg

IT Dati tecnici

Colore RAL 7011 Grigio acciaio
L x B x H = 780 x 520 x 900 mm
Capacità di carico 250 kg

VariTUL Wagen groß VTW7

VariTUL Trolley large VTW7

VariTUL Grand chariot VTW7

VariTUL Carrello grande VTW7



No.

129.511

D Beschreibung

Wagen VTW7 mit Einsatzrahmen als Set zur Selbstmontage.

UK Description

Trolley VTW7 with insert frames as a set for self-assembly.

FR Description

Chariot VTW7 avec cadre d'insertion en kit pour montage à réaliser soi-même.

IT Descrizione

Carrello VTW7 con telai come set per il montaggio fai da te.

D Lieferumfang

Wagen bestehend aus:
1 Seitenelement mit Lenk- und Feststellrolle
1 Seitenelement mit Bockrollen
2 Einsatzrahmen
1 Handgriff

UK Standard Specification

Trolley consisting of:
1 side element with swivel castor and locking castor
1 side element with fixed castors
2 insert frames
1 push handle

FR Etendue de la livraison

Chariot avec:
1 élément latéral avec roulette pivotante et à frein
1 élément latéral avec roulettes fixes
2 cadres d'insert
1 poignée

IT Specifiche standard

Carrello composto da:
1 elemento laterale con ruota girevole e bloccaggio
1 elemento laterale con ruote fisse
2 telai
1 maniglia

D Technische Daten

Farbe RAL 7011 Eisengrau
L x B x H = 1010 x 520 x 900 mm
Tragkraft 250 kg

UK Technical Data

Colour RAL 7011 Iron grey
L x B x H = 1010 x 520 x 900 mm
load capacity 250 kg

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7011 Gris fer
L x P x H = 1010 x 520 x 900 mm
Capacité de charge 250 kg

IT Dati tecnici

Colore RAL 7011 Grigio acciaio
L x B x H = 1010 x 520 x 900 mm
Capacità di carico 250 kg

VariTUL Wagen hoch VTW7H

VariTUL Trolley high VTW7H

VariTUL Chariot élevé VTW7H

VariTUL Carrello alto VTW7H



No.

129.521

D Beschreibung

Wagen VTW7H mit Einsatzrahmen als Set zur Selbstmontage.

UK Description

Trolley VTW7H with insert frames as a set for self-assembly.

FR Description

Chariot VTW7H avec cadre d'insertion en kit pour montage à réaliser soi-même.

IT Descrizione

Carrello VTW7H con telai come set per il montaggio fai da te.

D Lieferumfang

Wagen bestehend aus:
1 Seitenelement hoch mit Lenk- und Feststellrolle
1 Seitenelement hoch mit Bockrollen
2 Einsatzrahmen
1 Handgriff

UK Standard Specification

Trolley consisting of:
1 high side element with swivel castor and locking castor
1 high side element with fixed castors
2 insert frames
1 push handle

FR Etendue de la livraison

Chariot avec:
1 élément latéral élevé avec roulette pivotante et à frein
1 élément latéral élevé avec roulettes fixes
2 cadres d'insert
1 poignée

IT Specifiche standard

Carrello composto da:
1 elemento superiore con ruota girevole e bloccaggio
1 elemento superiore con ruote fisse
2 telai
1 maniglia

D Technische Daten

Farbe RAL 7011 Eisengrau
L x B x H = 1010 x 520 x 1800 mm
Tragkraft 250 kg

UK Technical Data

Colour RAL 7011 Iron grey
L x B x H = 1010 x 520 x 1800 mm
load capacity 250 kg

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7011 Gris fer
L x P x H = 1010 x 520 x 1800 mm
Capacité de charge 250 kg

IT Dati tecnici

Colore RAL 7011 Grigio acciaio
L x B x H = 1010 x 520 x 1800 mm
Capacità di carico 250 kg

VariTUL Seitenelement mit Lenk- und Feststellrolle für VTW5 / VTW7

VariTUL Side element with swivel castor and locking castor for VTW5 / VTW7

VariTUL Élément latéral à roulette pivotante et à frein pour VTW5 / VTW7

VariTUL Elemento laterale con ruota girevole e sistema di bloccaggio per VTW5 / VTW7



No.

130.501

D Technische Daten

Farbe RAL 7011 Eisengrau
B x H = 520 x 880 mm

UK Technical Data

Colour RAL 7011 Iron grey
w x h = 520 x 880 mm

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7011 Gris fer
P x H = 520 x 880 mm

IT Dati tecnici

Colore RAL 7011 grigio acciaio
w x h = 520 x 880 mm

VariTUL Seitenelement mit Bockrollen für VTW5 / VTW7

VariTUL Side element with fixed castors for VTW5 / VTW7

VariTUL Élément latéral à roulettes fixes pour VTW5 / VTW7

VariTUL Elemento laterale con ruota girevole fissa per VTW5 / VTW7



D Technische Daten
Farbe RAL 7011 Eisengrau
B x H = 520 x 880 mm

UK Technical Data
Colour RAL 7011 Iron grey
w x h = 520 x 880 mm

FR Caractéristiques techniques
Couleur RAL 7011 Gris fer
P x H = 520 x 880 mm

IT Dati tecnici
Colore RAL 7011 grigio acciaio
w x h = 520 x 880 mm

VariTUL Handgriff für VTW5 / VTW7 / VTW7H

VariTUL Push handle for VTW5 / VTW7 / VTW7H

VariTUL Poignée pour VTW5 / VTW7 / VTW7H

VariTUL Maniglia per VTW5 / VTW7 / VTW7H



D Technische Daten
Farbe RAL 3020 Verkehrsrot
L x B x H = 500 x 180 x 100 mm

UK Technical Data
Colour RAL 3020 Traffic red
l x w x h = 500 x 180 x 100 mm

FR Caractéristiques techniques
Couleur RAL 3020 Rouge trafic
L x P x H = 500 x 180 x 100 mm

IT Dati tecnici
Colore RAL 3020 rosso traffic
l x w x h = 500 x 180 x 100 mm

VariTUL Einsatzrahmen für VTW5

VariTUL Insert frames for VTW5

VariTUL Cadre d'insert pour VTW5

VariTUL Telaio estraibile per VTW5



D Technische Daten

Farbe RAL 7011 Eisengrau
L x B x H = 670 x 500 x 65 mm
(für 10 TUL Träger)

UK Technical Data

Colour RAL 7011 Iron grey
l x w x h = 670 x 500 x 65 mm
(for 10 TUL carriers)

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7011 Gris fer
L x P x H = 670 x 500 x 65 mm
(pour 10 bacs TUL)

IT Dati tecnici

Colore RAL 7011 Grigio acciaio
l x w x h = 670 x 500 x 65 mm
(per 10 TUL carriers)

VariTUL Einsatzrahmen für VTW7 / VTW7H

VariTUL Insert frames for VTW7 / VTW7H

VariTUL Cadre d'insert pour VTW7 / VTW7H

VariTUL Telaio estraibile per VTW7 / VTW7H



D Technische Daten

Farbe RAL 7011 Eisengrau
L x B x H = 910 x 500 x 65 mm
(für 14 TUL Träger)

UK Technical Data

Colour RAL 7011 Iron grey
l x w x h = 910 x 500 x 65 mm
(for 14 TUL carriers)

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7011 Gris fer
L x P x H = 910 x 500 x 65 mm
(pour 14 bacs TUL)

IT Dati tecnici

Colore RAL 7011 Grigio acciaio
l x w x h = 910 x 500 x 65 mm
(per 14 TUL carriers)

VariTUL Seitenelement mit Lenk- und Feststellrolle für VTW7H

VariTUL Side element with swivel castor and locking castor for VTW7H

VariTUL Élément latéral à roulette pivotante et à frein pour VTW7H

VariTUL Elemento laterale con ruota girevole e sistema di bloccaggio per VTW7H



D Technische Daten
Farbe RAL 7011 Eisengrau
B x H = 520 x 1800 mm

UK Technical Data
Colour RAL 7011 Iron grey
w x h = 520 x 1800 mm

FR Caractéristiques techniques
Couleur RAL 7011 Gris fer
P x H = 520 x 1800 mm

IT Dati tecnici
Colore RAL 7011 Grigio acciaio
w x h = 520 x 1800 mm

VariTUL Seitenelement mit Bockrollen für VTW7H

VariTUL Side element with fixed castors for VTW7H

VariTUL Élément latéral à roulettes fixes pour VTW7H

VariTUL Elemento laterale con ruota girevole fissa per VTW7H



D Technische Daten
Farbe RAL 7011 Eisengrau
B x H = 520 x 1800 mm

UK Technical Data
Colour RAL 7011 Iron grey
w x h = 520 x 1800 mm

FR Caractéristiques techniques
Couleur RAL 7011 Gris fer
P x H = 520 x 1800 mm

IT Dati tecnici
Colore RAL 7011 Grigio acciaio
w x h = 520 x 1800 mm

VariTUL Einlegeboden für VTW5

VariTUL Insertable shelf for VTW5

VariTUL Etagère démontable pour VTW5

VariTUL Piano estraibile per VTW5



D Technische Daten

Kunststoff

L x B x H = 620 x 240 x 15 mm

UK Technical Data

Moulded plastic

L x w x h = 620 x 240 x 15 mm

FR Caractéristiques techniques

Plastique

L x P x H = 620 x 240 x 15 mm

tech-

IT Dati tecnici

plastica stampata

L x w x h = 620 x 240 x 15 mm

VariTUL Einlegeboden für VTW7

VariTUL Insertable shelf for VTW7

VariTUL Etagère démontable pour VTW7

VariTUL Piano estraibile per VTW7



D Technische Daten

Kunststoff

L x B x H = 620 x 240 x 15 mm

UK Technical Data

Moulded plastic

L x w x h = 620 x 240 x 15 mm

FR Caractéristiques techniques

Plastique

L x P x H = 620 x 240 x 15 mm

tech-

IT Dati tecnici

plastica stampata

L x w x h = 620 x 240 x 15 mm

VariTUL Einlegeboden mit Lochraster für VTW5

VariTUL Insertable shelf with punched-out hole grid for VTW5

VariTUL Etagère démontable perforée pour VTW5

VariTUL Piano estraibile con fori di alloggiamento per VTW5




D Beschreibung Mit Lochraster für SK 40, HSK 63 und PSK 63 (20 Bohrungen).	UK Description With punched out hole grid for SK 40, HSK 63 and PSK 63 (20 holes).	FR Description Avec panneau perforé pour SK 40, HSK 63 et PSK 63 (20 trous).	IT Descrizione Con piano forato per SK 40, HSK 63 e PSK 63 (20 fori).
D Technische Daten Kunststoff L x B x H = 620 x 240 x 15 mm	UK Technical Data Moulded plastic l x w x h = 620 x 240 x 15 mm	FR Caractéristiques techniques Plastique L x P x H = 620 x 240 x 15 mm	IT Dati tecnici Plastica stampata L x W x H = 620 x 240 x 15 mm

VariTUL Einlegeboden mit Lochraster für VTW7

VariTUL Insertable shelf with punched-out hole grid for VTW7

VariTUL Etagère démontable perforée pour VTW7

VariTUL Piano estraibile con fori di alloggiamento per VTW7



D Beschreibung Mit Lochraster für SK 40, HSK 63 und PSK 63 (29 Bohrungen).	UK Description With punched out hole grid for SK 40, HSK 63 and PSK 63 (29 holes).	FR Description Avec panneau perforé pour SK 40, HSK 63 et PSK 63 (29 trous).	IT Descrizione Con piano forato per SK 40, HSK 63 e PSK 63 (29 fori).
D Technische Daten Kunststoff L x B x H = 860 x 240 x 15 mm	UK Technical Data Moulded plastic l x w x h = 860 x 240 x 15 mm	FR Caractéristiques techniques Plastique L x P x H = 860 x 240 x 15 mm	IT Dati tecnici Plastica stampata L x W x H = 860 x 240 x 15 mm

VariTUL Einlegewanne für VTW5

VariTUL Insertable tray for VTW5

VariTUL Plateau démontable pour VTW5

VariTUL Insertable tray per VTW5



D Technische Daten

V2A - Stahl

L x B x H = 620 x 240 x 50 mm

UK Technical Data

V2A - Steel

L x W x H = 620 x 240 x 50 mm

FR Caractéristiques techniques

Acier V2A

L x P x H = 620 x 240 x 50 mm

tech-

IT Dati tecnici

V2A - acciaio

L x W x H = 620 x 240 x 50 mm

VariTUL Einlegewanne für VTW7

VariTUL Insertable tray for VTW7

VariTUL Plateau démontable pour VTW7

VariTUL Insertable tray per VTW7



D Technische Daten

V2A - Stahl

L x B x H = 860 x 240 x 50 mm

UK Technical Data

V2A - Steel

L x W x H = 860 x 240 x 50 mm

FR Caractéristiques techniques

Acier V2A

L x P x H = 860 x 240 x 50 mm

tech-

IT Dati tecnici

V2A - acciaio

L x W x H = 860 x 240 x 50 mm

VariTUL Stahlwanne für VTW5

VariTUL Steel tray for VTW5

VariTUL Plateau acier pour VTW5

VariTUL Vassoio in acciaio per VTW5



D Beschreibung

Stahlwanne inkl. Auflegewinkel.

UK Description

Steel tray incl. support brackets.

FR Description

Plateau en acier avec équerre de support.

IT Descrizione

Vassoio in acciaio incl. staffe di supporto.

D Technische Daten

Farbe RAL 7011 Eisengrau
L x B x H = 630 x 490 x 20 mm

UK Technical Data

Colour RAL 7011
l x w x h = 630 x 490 x 20 mm

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7011 Gris fer
L x P x H = 630 x 490 x 20 mm

IT Dati tecnici

Colore RAL 7011
L x W x H = 630 x 490 x 20 mm

VariTUL Stahlwanne für VTW7

VariTUL Steel tray for VTW7

VariTUL Plateau acier pour VTW7

VariTUL Vassoio in acciaio per VTW7



D Beschreibung

Stahlwanne inkl. Auflegewinkel.

UK Description

Steel tray incl. support brackets.

FR Description

Plateau en acier avec équerre de support.

IT Descrizione

Vassoio in acciaio incl. staffe di supporto.

D Technische Daten

Farbe RAL 7011 Eisengrau
L x B x H = 870 x 490 x 20 mm

UK Technical Data

Colour RAL 7011
l x w x h = 870 x 490 x 20 mm

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7011 Gris fer
L x P x H = 870 x 490 x 20 mm

IT Dati tecnici

Colore RAL 7011
L x W x H = 870 x 490 x 20 mm

VariTUL Dokumententasche für VTW5 / VTW7 / VTW7H

VariTUL Document pocket for VTW5 / VTW7 / VTW7H

VariTUL Porte-document pour VTW5 / VTW7 / VTW7H

VariTUL Tasca porta documenti per VTW5 / VTW7 / VTW7H



No.

130.521

D Beschreibung

Dokumententasche 325 x 220 mm (Innen).

UK Description

Document pocket 325 x 220 mm (interior).

FR Description

Porte-document 325 x 220 mm (intérieur).

IT Descrizione

Tasca porta documenti 325 x 220 mm (interno).

D Technische Daten

Farbe RAL 7011 Eisengrau
L x B x H = 495 x 60 x 276 mm

UK Technical Data

Colour RAL 7011
l x w x h = 495 x 60 x 276 mm

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7011 Gris fer
L x P x H = 495 x 60 x 276 mm

IT Dati tecnici

Colore RAL 7011
L x W x H = 495 x 60 x 276 mm

VariTUL Ablagekonsole mit Riffelgummi für VTW5 / VTW7 / VTW7H

VariTUL Deposit panel with corrugated rubber for VTW5 / VTW7 / VTW7H

VariTUL Console de rangement à caoutchouc cannelé pour VTW5 / VTW7 / VTW7H

VariTUL Pannello di deposito con gomma antiscivolo per VTW5 / VTW7 / VTW7H



No.

130.522

D Beschreibung

Ablage mit Riffelgummi.

UK Description

Deposit panel with corrugated rubber.

FR Description

Console à caoutchouc cannelé.

IT Descrizione

Piano d'appoggio con gomma corrugata.

D Technische Daten

Farbe RAL 7011 Eisengrau
L x B x H = 495 x 215 x 74 mm

UK Technical Data

Colour RAL 7011
l x w x h = 495 x 215 x 74 mm

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7011 Gris fer
L x P x H = 495 x 215 x 74 mm

IT Dati tecnici

Colore RAL 7011
L x W x H = 495 x 215 x 74 mm

VariTUL Utensilienbox für VTW5 / VTW7 / VTW7H

VariTUL Utensils box for VTW5 / VTW7 / VTW7H

VariTUL Boîte à accessoires pour VTW5 / VTW7 / VTW7H

VariTUL Vano utensili per VTW5 / VTW7 / VTW7H



D Technische Daten

Farbe RAL 7011 Eisengrau
L x B x H = 495 x 95 x 80 mm

UK Technical Data

Colour RAL 7011 Iron grey / L x
W x H = 495 x 95 x 80 mm

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7011 Gris fer
L x P x H = 495 x 95 x 80 mm

IT Dati tecnici

Colore RAL 7011 Grigio acciaio
L x W x H = 495 x 95 x 80 mm

TUL Rack

TUL Rack

TUL Rack

TUL Rack



D Lieferumfang

Tisch bestehend aus:
2 Seitenelemente mit Stellfü-
ßen
2 Böden

UK Standard Specification

Table consisting of: 2 side ele-
ments with adjustable feet
2 workplates

FR Etendue de la livraison

Table avec:
2 éléments latéraux avec pieds
de réglage
2 étagères démontables

IT Specifiche standard

Tavolo composto da:
2 elementi laterali con piedini
regolabili
2 ripiani

D Technische Daten

Farbe RAL 7011 Eisengrau
L x B x H = 1020 x 620 x 800 mm

UK Technical Data

Colour RAL 7011
l x w x h = 1020 x 620 x 800 mm

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7011 Gris fer
L x P x H = 1020 x 620 x 800 mm

IT Dati tecnici

Colore RAL 7011
L x W x H = 1020 x 620 x 800 mm

TUL Werkbank mit Vollunterbau

TUL Work bench with drawer cabinet

TUL Etabli avec armoire inférieure intégrale

TUL Banco di lavoro con cassetiera



D Beschreibung

Werkbank mit Vollunterbau, Arbeitsplatte Multiplex 40 mm.

UK Description

Work bench with drawer cabinet, worktop Multiplex 40 mm.

FR Description

Etabli avec armoire inférieure intégrale, plateau de travail Multiplex 40 mm.

IT Descrizione

Banco da lavoro con cassetiera, piano Multiplex 40 mm.

D Lieferumfang

Werkbank demontiert bestehend aus:

- 1 Arbeitsplatte
- 1 Fuß
- 1 Schubladenblock 27 x 36E
- 2 Schublade 100 mm VA 75kg
- 1 Schublade 200 mm VA 75kg
- 1 Schublade 300 mm VA 200kg.

UK Standard Specification

Work bench unassembled consisting of:

- 1 worktop
- 1 side frame
- 1 drawer unit 27 x 36E
- 2 drawers 100 VA 75kg
- 1 drawer 200 mm VA 75kg
- 1 drawer 300 mm VA 200kg.

FR Etendue de la livraison

Etabli démonté avec:

- 1 plateau de travail
- 1 pied
- 1 bloc-tiroirs 27 x 36E
- 2 tiroirs 100 mm VA 75 kg
- 1 tiroir 200 mm VA 75 kg
- 1 tiroir 300 mm VA 200 kg.

IT Specifiche standard

Banco da lavoro non montato composto da:

- 1 piano di lavoro
- 1 telaio laterale
- 1 cassetiera 27 x 36E
- 2 cassetti 100 VA 75kg
- 1 cassetto da 200 millimetri VA 75kg
- 1 cassetto da 300 millimetri VA 200kg.

D Technische Daten

Farbe RAL 7035 Lichtgrau
L x B x H = 1500 x 750 x 850 mm

UK Technical Data

Colour RAL 7035 light grey
L x w x h = 1500 x 750 x 850 mm

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7035 Gris clair
L x P x H = 1500 x 750 x 850 mm

IT Dati tecnici

Colore RAL 7035 Grigio chiaro
L x W x H = 1500 x 750 x 850 mm

TUL Werkzeugestell

TUL Table tool rack

TUL Porte-outils

TUL Tavolo Tool rack



No.

128.005

D Beschreibung

Für 8 Werkzeugträger in 2 Reihen zu je 4 Stück, angeordnet unter 35° Schräglage.

UK Description

To accommodate 8 tool carriers in two rows (4 tool carriers per row), arranged at a 35° angle.

FR Description

Pour 8 bacs-supports en 2 rangées de 4 bacs, disposés en biais à 35°.

IT Descrizione

Per ospitare 8 portautensili in due binari (4 portautensili per binario), disposti ad un angolo di 35°

D Technische Daten

Farbe RAL 7035 Lichtgrau
L x B x H = 500 x 500 x 105/415 mm
Gewicht 14,0 kg

UK Technical Data

Colour RAL 7053
l x w x h = 500 x 500 x 105/415 mm
Weight 14.0 kg

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7035 Gris clair
L x P x H = 500 x 500 x 105/415 mm
Poids 14,0 kg

IT Dati tecnici

Colore RAL 7053
L x W x H = 500 x 500 x 105/415 mm
Peso 14.0 kg

Werkzeugregale, einseitig 1 m

Tool racks, single-sided 1 m

Etagères à outils, un côté 1 m

Tool racks, singolo lato 1 m



No.

128.001

D Beschreibung

Zum aufbewahren von Werkzeugen im Lager, in der Werkzeugausgabe, am Werkzeugeinstellplatz.

Zum Einhängen von 32 Werkzeugträgern (4 pro Schiene).

Wahlweise an der Wand oder am Boden zu befestigen.

UK Description

For keeping tools in the store room, in the toolshop and at the tool setting area.

To accommodate 32 tool carriers (4 per rail).

To be fastened at the wall or on the floor.

FR Description

Pour ranger les outils en entrepôt, au guichet d'outils, au centre de réglage des outils.

Pour accrocher 32 bacs-suppports (4 par rail).

Fixation au choix au mur ou au sol.

IT Descrizione

Per stoccare gli utensili nel magazzino, in attrezzeria e presso l'area di presetting.

Per ospitare 32 portautensili (4 per binario).

Per essere fissato alla parete o sul pavimento.

D Ausführung

Aus Vierkantstahlrohr geschweißt. Farbe RAL 7035 Lichtgrau, 1 m lang.

UK Design

Made of welded steel square tubing.

Colour RAL 7035 light grey, 1 m long.

FR Modèle

Tube d'acier carré soudé. Couleur RAL 7035 Gris clair, 1 m de long.

IT Disegno

Realizzato in tubo quadrato in acciaio saldato. Colore grigio chiaro RAL 7035, 1 m di lunghezza.

D Lieferumfang

Mit 8 Alu-Profilschienen. Lieferung erfolgt in Einzelteilen zur einfachen Selbstmontage.

UK Standard Specification

With 8 aluminium profile rails. Tool racks are delivered in component parts and can easily be self-assembled.

FR Etendue de la livraison

Avec 8 rails profilés alu. La livraison s'effectue en pièces détachées pour un montage aisé à réaliser soi-même.

IT Specifiche standard

Con 8 binari in alluminio. I Tool Rack vengono consegnati in singoli componenti e possono essere facilmente auto-assemblati.

D Technische Daten

L x B x H = 980 x 335 x 1750 mm
Gewicht 33,0 kg

UK Technical Data

L x w x h = 980 x 335 x 1750 mm
Weight 33.0 kg

FR Caractéristiques techniques

L x P x H = 980 x 335 x 1750 mm
Poids 33,0 kg

IT Dati tecnici

L x W x H = 980 x 335 x 1750 mm
Peso 33.0 kg

Werkzeugregale, einseitig 2 m

Tool racks, single-sided 2 m

Etagères à outils, un côté 2 m

Tool racks, singolo lato 2 m



No.

128.002

D Beschreibung

Zum aufbewahren von Werkzeugen im Lager, in der Werkzeugausgabe, am Werkzeugeinstellplatz.

Zum Einhängen von 64 Werkzeugträgern (8 pro Schiene).

Wahlweise an der Wand oder am Boden zu befestigen.

UK Description

For keeping tools in the store room, in the toolshop and at the tool setting area.

To accommodate 64 tool carriers (8 per rail).

To be fastened at the wall or on the floor.

FR Description

Pour ranger les outils en entrepôt, au guichet d'outils, au centre de réglage des outils.

Pour accrocher 64 bacs-suppports (8 par rail).

Fixation au choix au mur ou au sol.

IT Descrizione

Per stoccare gli utensili nel magazzino, in attrezzeria e presso l'area di presetting.

Per ospitare 64 portautensili (8 per binario).

Per essere fissato alla parete o sul pavimento.

D Ausführung

Aus Vierkantstahlrohr geschweißt. Farbe RAL 7035 Lichtgrau, 2 m lang.

UK Design

Made of welded steel square tubing.

Colour RAL 7035 light gray, 2 m long.

FR Modèle

Tube d'acier carré soudé. Couleur RAL 7035 Gris clair, 2 m de long.

IT Disegno

Realizzato in tubo quadrato in acciaio saldato. Colore grigio chiaro RAL 7035, 2 m di lunghezza.

D Lieferumfang

Mit 8 Alu-Profilschienen. Lieferung erfolgt in Einzelteilen zur einfachen Selbstmontage.

UK Standard Specification

With 8 aluminium profile rails. Tool racks are delivered in component parts and can easily be self-assembled.

FR Etendue de la livraison

Avec 8 rails profilés alu. La livraison s'effectue en pièces détachées pour un montage aisé à réaliser soi-même.

IT Specifiche standard

Con 8 binari in alluminio. I Tool Rack vengono consegnati in singoli componenti e possono essere facilmente auto-assemblati.

D Technische Daten

L x B x H = 1940 x 335 x 1750 mm

Gewicht 50,0 kg

UK Technical Data

L x W x H = 1940 x 335 x 1750 mm

Weight 50.0 kg

FR Caractéristiques techniques

L x P x H = 1940 x 335 x 1750 mm

Poids 50,0 kg

IT Dati tecnici

L x W x H = 1940 x 335 x 1750 mm

Peso 50.0 kg

TUL Profilschiene 1 m

TUL Profile rails 1 m

TUL Rail profilé 1 m

TUL Profili a binario 1 m



D Beschreibung

Aus Aluminium, stranggepresstes Hohlprofil, in Fixlängen zum Einhängen von Werkzeugträgern, mit Befestigungsbohrung Ø 9 mm.

960 mm lang für 4 Werkzeugträger.

Gewicht 2,0 kg

UK Description

Extruded hollow profile made of aluminium in fixed lengths for suspension of tool carriers, with fastening bores Ø 9 mm.

960 mm long for 4 tool carriers.

Weight 2.0 kg

FR Description

Aluminium, profilé creux extrudé, en longueurs fixes pour accrocher des bacs-supports, avec trou de fixation Ø 9 mm.

960 mm de long pour 4 bacs-supports.

Poids 2,0 kg

IT Descrizione

Telaio cavo di alluminio estruso in lunghezze fisse per la sospensione di portautensili, con fori di fissaggio Ø 9 mm.

960 mm per 4 portautensili.

Peso 2.0 kg

TUL Profilschiene 2 m

TUL Profile rails 2 m

TUL Rail profilé 2 m

TUL Profili a binario 2 m



D Beschreibung

Aus Aluminium, stranggepresstes Hohlprofil, in Fixlängen zum Einhängen von Werkzeugträgern, mit Befestigungsbohrung Ø 9 mm.

1920 mm lang für 8 Werkzeugträger.

Gewicht 4,2 kg

UK Description

Extruded hollow profile made of aluminium in fixed lengths for suspension of tool carriers, with fastening bores Ø 9 mm.

1920 mm long for 8 tool carriers.

Weight 4.2 kg

FR Description

Aluminium, profilé creux extrudé, en longueurs fixes pour accrocher des bacs-supports, avec trou de fixation Ø 9 mm.

1920 mm de long pour 8 bacs-supports.

Poids 4,2 kg

IT Descrizione

Telaio cavo di alluminio estruso in lunghezze fisse per la sospensione di portautensili, con fori di fissaggio Ø 9 mm.

1920 mm per 8 portautensili.

Peso 4,2 kg

TUL Schubladenschränk

TUL Drawer cabinet

TUL Armoire à tiroirs

TUL Cassettiera



No.

128.021

D Beschreibung

Schubladenschränk mit 7 Schubladen.

UK Description

Drawer cabinet with 7 drawers.

FR Description

Armoire à 7 tiroirs.

IT Descrizione

assetiera con 7 cassetti

D Lieferumfang

Schubladenschränk bestehend aus:

- 1 Schubladenschränk 36 x 36E
- 1 Schublade 50 mm VA 75kg
- 2 Schublade 75 mm VA 75kg
- 2 Schublade 100 mm VA 75kg
- 1 Schublade 200 mm VA 75kg
- 1 Schublade 300 mm VA 200kg.

UK Standard Specification

Drawer cabinet consisting of:

- 1 drawer unit 36 x 36E
- 1 drawer 50 mm VA 75 kg
- 2 drawers 75 mm VA 75 kg
- 2 drawers 100 mm VA 75 kg
- 1 drawer 200 mm VA 75 kg
- 1 drawer 300 mm VA 200 kg.

FR Etendue de la livraison

Armoire à tiroirs avec:

- 1 armoire à tiroirs 36 x 36E
- 1 tiroir 50 mm VA 75 kg
- 2 tiroirs 75 mm VA 75 kg
- 2 tiroirs 100 mm VA 75 kg
- 1 tiroir 200 mm VA 75 kg
- 1 tiroir 300 mm VA 200 kg.

IT Specifiche standard

Cassettiera composta da:

- 1 telaio 36 x 36E
- 1 cassetto 50 millimetri VA 75 kg
- 2 cassetti 75 mm VA 75 kg
- 2 cassetti 100 mm VA 75 kg
- 1 cassetto 200 mm VA 75 kg
- 1 cassetto 300 mm VA 200 kg.

D Technische Daten

Farbe RAL 7035 Lichtgrau
L x B x H = 717 x 725 x 1000 mm

UK Technical Data

Colour RAL 7035 light grey
L x w x h = 717 x 725 x 1000 mm

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7035 Gris clair
L x P x H = 717 x 725 x 1000 mm

IT Dati tecnici

Colore RAL 7035 Grigio chiaro
L x W x H = 717 x 725 x 1000 mm

D Hinweis

Weitere Details ab Seite 8.47

UK Note

Further details from page 8.47

FR Remarque

Pour plus de détails, voir à partir de la page 8.47

IT Nota

Ulteriori dettagli da pagina 8.47

TUL Hubwagensockel für TUL Schubladenschrank

TUL Lifiable base for TUL drawer cabinet

TUL Socle de chariot de levage pour TUL Armoire à tiroirs

TUL Base sollevabile per TUL cassetiera



D Beschreibung

Hubwagensockel für Schubladenschrank.

D Lieferumfang

Hubwagensockel mit 2 Sockelblenden.

D Technische Daten

Farbe RAL 9005 schwarz
L x B x H = 717 x 659 x 100 mm

UK Description

Lifiable base for drawer cabinet.

UK Standard Specification

Lifiable base with 2 base covers.

UK Technical Data

Colour RAL 7035 light grey
l x w x h = 717 x 659 x 100 mm

FR Description

Socle de chariot de levage pour armoire à tiroirs.

FR Etendue de la livraison

Socle de chariot de levage avec 2 plinthes.

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 9005 Noir
L x P x H = 717 x 659 x 100 mm

IT Descrizione

Base sollevabile per cassetiera.

IT Specifiche standard

Base sollevabile con 2 coperchi di base.

IT Dati tecnici

Colore RAL 7035 Grigio chiaro
L x W x H = 717 x 659 x 100 mm

TUL Rollladenschrank für Werkzeugträger

TUL Cabinet with roller shutters for tool carriers

TUL Armoire à rideaux pour bacs-supports

TUL Armadi con tapparella per alloggiamento moduli portautensile



D Beschreibung

Zum Aufbewahren von Werkzeugen. Insgesamt können 32 Werkzeugträger eingehängt werden.

UK Description

For storing tools. To accommodate up to 32 tool carriers.

FR Description

Pour ranger les outils. Au total, 32 bacs-supports peuvent être accrochés.

IT Descrizione

Per stoccare utensili. Per alloggiare fino a 32 portautensili.

D Lieferumfang

Mit 8 eingebauten Profilschienen.
Hubwagensockel mit 2 Sockelblenden und einer Höhe von 100 mm ist bereits integriert.
Werkzeugträger sind extra zu bestellen.

UK Standard Specification

Fitted with 8 profile rails.
A transportation base with a height of 100 mm is already integrated.
Tool carriers are to be ordered separately.

FR Etendue de la livraison

Avec 8 rails profilés intégrés.
Un socle de chariot de levage avec 2 plinthes et une hauteur de 100 mm est déjà intégré.
Les bacs-supports doivent être commandés séparément.

IT Specifiche standard

Dotato di 8 binari.
Una base di trasporto con un'altezza di 100 mm è già integrata.
I portautensili devono essere ordinati separatamente.

D Technische Daten

Farbe RAL 7035 Lichtgrau
L x B x H = 1038 x 691 x 1950 mm

UK Technical Data

Colour RAL 7035 light grey
l x w x h = 1038 x 691 x 1950 mm

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7035 Gris clair
L x P x H = 1038 x 691 x 1950 mm

IT Dati tecnici

Colore RAL 7035 Grigio chiaro
L x W x H = 1038 x 691 x 1950 mm

TUL Rollladenschrank mit Einlegeböden

TUL Cabinet with roller shutters with shelves

TUL Armoires à rideaux avec étagères démontables

TUL Armadi con tapparella per scaffali



No.

128.117

D Beschreibung

Zum Aufbewahren von Vorrichtungen, Messzeugen, etc.

UK Description

For general storage of machine shop equipment and other small parts.

FR Description

Pour ranger des dispositifs, instruments de mesure, etc.

IT Descrizione

Per lo stoccaggio generale di attrezzature d'officina ed altri piccoli componenti.

D Lieferumfang

Mit 4 Einlegeböden (Tragfähigkeit je Boden 100 kg).

Hubwagensockel mit 2 Sockelbenden und einer Höhe von 100 mm ist bereits integriert.

UK Standard Specification

With 4 removable shelves (load capacity 100 kg/shelf).

A transportation base with 2 base covers and height of 100 mm is already integrated.

FR Etendue de la livraison

Avec 4 étagères démontables (capacité de charge par étagère : 100 kg).

Un socle de chariot de levage avec 2 plinthes et une hauteur de 100 mm est déjà intégré.

IT Specifiche standard

Con 4 ripiani (estraibili capacità di carico 100 kg / ripiano). Una base di trasporto con 2 cover base e altezza di 100 mm è già integrate.

D Technische Daten

Farbe RAL 7035 Lichtgrau

L x B x H = 1038 x 691 x 1950 mm

UK Technical Data

Colour RAL 7035 light grey

L x W x H = 1038 x 691 x 1950 mm

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7035 Gris clair

L x P x H = 1038 x 691 x 1950 mm

IT Dati tecnici

Colore RAL 7035 Grigio chiaro

L x W x H = 1038 x 691 x 1950 mm

TUL Flügeltürenschränk für Werkzeugträger

TUL Hinged-door cabinets for tool carriers

TUL Armoire à portes battantes pour bacs-supports

TUL Armadi con anta per alloggiamento moduli portautensile



D Beschreibung

Zum Aufbewahren von Werkzeugen. Insgesamt können 32 Werkzeugträger eingehängt werden.

D Lieferumfang

Mit 8 eingebauten Profilschienen.
Hubwagensockel mit 2 Sockelblenden und einer Höhe von 100 mm ist bereits integriert.
Werkzeugträger sind extra zu bestellen.

D Technische Daten

Farbe RAL 7035 Lichtgrau
L x B x H = 1038 x 691 x 1950 mm

UK Description

For storing tools. To accommodate up to 32 tool carriers.

UK Standard Specification

Fitted with 8 profile rails.
A transportation base with a height of 100 mm is already integrated.
Tool carriers are to be ordered separately.

UK Technical Data

Colour RAL 7035 light grey
l x w x h = 1038 x 691 x 1950 mm

FR Description

Pour ranger les outils. Au total, 32 bacs-supports peuvent être accrochés.

FR Etendue de la livraison

Avec 8 rails profilés intégrés.
Un socle de chariot de levage avec 2 plinthes et une hauteur de 100 mm est déjà intégré.
Les bacs-supports doivent être commandés séparément.

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7035 Gris clair
L x P x H = 1038 x 691 x 1950 mm

IT Descrizione

Per stoccare utensili. Per alloggiare fino a 32 portautensili.

IT Specifiche standard

Dotato di 8 binari.
Una base di trasporto con un'altezza di 100 mm è già integrata.
I portautensili devono essere ordinati separatamente.

IT Dati tecnici

Colore RAL 7035 Grigio chiaro
L x W x H = 1038 x 691 x 1950 mm

TUL Flügeltürenschränk mit Einlegeböden

TUL Hinged-door cabinets with shelves

TUL Armoires à portes battantes avec étagères démontables

TUL Armadi con anta per scaffali



No.

128.116

D Beschreibung

Zum Aufbewahren von Vorrichtungen, Messzeugen, etc.

UK Description

For general storage of machine shop equipment and other small parts.

FR Description

Pour ranger des dispositifs, instruments de mesure, etc.

IT Descrizione

Per lo stoccaggio generale di attrezzature d'officina ed altri piccoli componenti.

D Lieferumfang

Mit 4 Einlegeböden (Tragfähigkeit je Boden 100 kg).

Hubwagensockel mit 2 Sockelbenden und einer Höhe von 100 mm ist bereits integriert.

UK Standard Specification

With 4 removable shelves (load capacity 100 kg/shelf).

A transportation base with 2 base covers and height of 100 mm is already integrated.

FR Etendue de la livraison

Avec 4 étagères démontables (capacité de charge par étagère : 100 kg).

Un socle de chariot de levage avec 2 plinthes et une hauteur de 100 mm est déjà intégré.

IT Specifiche standard

Con 4 ripiani (estraibili capacità di carico 100 kg / ripiano). Una base di trasporto con 2 cover base e altezza di 100 mm è già integrate.

D Technische Daten

Farbe RAL 7035 Lichtgrau

L x B x H = 1038 x 691 x 1950 mm

UK Technical Data

Colour RAL 7035 light grey

L x W x H = 1038 x 691 x 1950 mm

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7035 Gris clair

L x P x H = 1038 x 691 x 1950 mm

IT Dati tecnici

Colore RAL 7035 Grigio chiaro

L x W x H = 1038 x 691 x 1950 mm

TUL Schrank mit Vertikalauszug klein

TUL Vertical pull-out cabinet small

TUL Armoire à ouverture verticale petite

TUL Armadio con apertura verticale basso



D Beschreibung

Schrank mit 3 vertikalen Vollauszügen.

Für 36 TUL-Träger.

Durch Profilschiene 127.024 erweiterbar.

D Lieferumfang

Schrank mit Vertikalauszügen und 6 Profilschienen für je 6 Tulträger (nicht für Universalträger).

Tulträger müssen extra bestellt werden.

D Technische Daten

Farbe RAL 7035 Lichtgrau

L x B x H = 1050 x 1040 x

1240 mm

Gewicht 450 kg

Tragkraft pro Auszug 1800 kg

Tragkraft je Profilschiene 100 kg

D Hinweis

Transport darf nur im Leerzustand erfolgen.

UK Description

Cabinet with 3 vertical full pull-outs.

For 36 tool carriers.

Can be expanded with profile rails 127.024.

UK Standard Specification

Cabinet with vertical pull-outs and 6 profile rails for 6 tool carriers each (not for universal tool carriers).

Tool carriers to be ordered separately.

UK Technical Data

Colour RAL 7035 light grey

L x w x h = 1050 x 1040 x

1240 mm

Weight 450 kg

Load capacity per pull-out 1800 kg

load capacity per profile rail 100 kg

UK Note

Cabinet must be empty during transport.

FR Description

Armoire à 3 ouvertures intégrales verticales.

Pour 36 bacs TUL.

Extensible avec rail profilé 127.024.

FR Etendue de la livraison

Armoire à ouvertures verticales et 6 rails profilés pour 6 bacs TUL chacun (pas pour bacs universels).

Les bacs TUL doivent être commandés séparément.

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7035 Gris clair

L x P x H = 1050 x 1040 x

1240 mm

Poids : 450 kg

Capacité de charge par ouverture 1800 kg

Capacité de charge par rail profilé : 100 kg

FR Remarque

Le transport ne doit avoir lieu qu'à l'état vide.

IT Descrizione

Armadio verticale con 3 piani estraibili per 36 portautensili.

Può essere ampliato con binari 127.024.

IT Specifiche standard

Armadio verticale con pull-out e 6 binari per 6 portautensili ciascuno (non per portautensili universali).

Portautensili da ordinare separatamente.

IT Dati tecnici

Colore RAL 7035 Grigio chiaro

L x W x H = 1050 x 1040 x

1240 mm

Peso 450 kg

Capacità di carico per pull-out 1800 kg

Capacità di carico per binario 100 kg

IT Nota

La struttura deve essere vuota durante il trasporto.

TUL Schrank mit Vertikalauszug hoch

TUL Vertical pull-out cabinet high

TUL Armoire à ouverture verticale haute

TUL Armadio con apertura verticale alto



No.

128.020

D Beschreibung

Schrank mit 3 vertikalen Vollauszügen.

Für 72 TUL-Träger.

Durch Profilschiene 127.024 erweiterbar.

D Lieferumfang

Schrank mit Vertikalauszügen und 12 Profilschienen für je 6 Tulträger (nicht für Universalträger).

Tulträger müssen extra bestellt werden.

D Technische Daten

Farbe RAL 7035 Lichtgrau

L x B x H = 1050 x 1040 x

2140 mm

Gewicht 550 kg

Tragkraft pro Auszug 1800 kg

Tragkraft je Profilschiene 100 kg

UK Description

Cabinet with 3 vertical full pull-outs.

For 72 tool carriers.

Can be expanded with profile rails 127.024.

UK Standard Specification

Cabinet with vertical pull-outs and 12 profiles rails for 6 tool carriers each (not for universal tool carriers).

Tool carriers to be ordered separately.

UK Technical Data

Colour RAL 7035 light grey

L x w x h = 1050 x 1040 x

2140 mm

Weight 550 kg

Load capacity per pull-out 1800 kg

load capacity per profile rail 100 kg

FR Description

Armoire à 3 ouvertures intégrales verticales.

Pour 72 bacs TUL.

Extensible avec rail profilé 127.024.

FR Etendue de la livraison

Armoire à ouvertures verticales et 12 rails profilés pour 6 bacs TUL chacun (pas pour bacs universels).

Les bacs TUL doivent être commandés séparément.

FR Caractéristiques techniques

Couleur RAL 7035 Gris clair

L x P x H = 1050 x 1040 x

2140 mm

Poids : 550 kg

Capacité de charge par ouverture 1800 kg

Capacité de charge par rail profilé : 100 kg

IT Descrizione

Armadio verticale con 3 piani estraibili per 72 portautensili.

Può essere ampliato con binari 127.024.

IT Specifiche standard

Armadio verticale con pull-out e 12 binari per 6 portautensili ciascuno (non per portautensili universali).

Portautensili da ordinare separatamente.

IT Dati tecnici

Colore RAL 7035 Grigio chiaro

L x W x H = 1050 x 1040 x

2140 mm

Peso 550 kg

Capacità di carico per pull-out 1800 kg

Capacità di carico per binario 100 kg

D Hinweis

Transport darf nur im Leerzustand erfolgen.

UK Note

Cabinet must be empty during transport.

FR Remarque

Le transport ne doit avoir lieu qu'à l'état vide.

IT Nota

La struttura deve essere vuota durante il trasporto.

TUL Profilschiene für Vertikalauszug

TUL Profile rails for vertical pull-out

TUL Rail profilé pour ouverture verticale

TUL Profili a binario per apertura verticale



No.

127.024

D Beschreibung

Profil, in Fixlängen zum Einhängen von Werkzeugträgern. Für 6 Werkzeugträger.

UK Description

Profile, in fixed lengths for hanging tool carriers. For 6 tool carriers.

FR Description

Profilé, en longueurs fixes. Pour accrocher 6 bacs-supports.

IT Descrizione

Profilo, in lunghezze fisse per appendere portautensili. Per 6 portautensili.

D Hinweis

Tragkraft je Profilschiene 100 kg.

UK

FR

IT

Einteilungs - Sets, Mulden für Fronthöhe 50

Partition Sets, Troughs for front height 50

Jeux de division, bacs pour hauteur frontale 50

Set di divisori, scatole in plastica per altezza frontale di 50



No.

139.301

D Beschreibung

Set ausgelegt für 36 x 36E (612 x 612 mm).

UK Description

Set designed for 36 x 36E (612 x 612 mm).

FR Description

Jeu pour 36 x 36E (612 x 612 mm).

IT Descrizione

Set definito per 36 x 36E (612 x 612 mm).

D Lieferumfang

4 Mulden 4-teilig, 8 Mulden 3-teilig, 4 Mulden 2-teilig, 30 Steckwände 34 mm, 20 Steckwände 46 mm, 10 Steckwände 71 mm für alle Fronthöhen.

UK Standard Specification

4 troughs 4 parts, 8 trough 3 parts, 4 troughs 2 parts, 30 panels 34 mm, 20 panels 46 mm, 10 panels 71 mm for all front height.

FR Etendue de la livraison

4 bacs en 4 parties, 8 bacs en 3 parties, 4 bacs en 2 parties, 30 parois enfichables 34 mm, 20 parois enfichables 46 mm, 10 parois enfichables 71 mm pour toutes les hauteurs frontales.

IT Specifiche standard

4 scatole in plastica 4 parti, 8 scatole in plastica 3 parti, 4 scatole in plastica 2 parti, 30 pannelli 34 mm, 20 pannelli 46mm, 10 pannelli 71 mm per tutta l'altezza frontale.

Einteilungs - Sets, Einsatzkästen für Fronthöhe 50

Partition sets, Plastic boxes for front height 50

Jeux de division, cases insérables pour hauteur frontale 50

Set di divisori, scatole in plastica per altezza frontale di 50



No.

139.505

D Beschreibung

Set ausgelegt für 36 x 36E
(612 x 612 mm).

UK Description

Set designed for 36 x 36E
(612 x 612 mm).

FR Description

Jeu pour 36 x 36E
(612 x 612 mm).

IT Descrizione

Set definito per 36 x 36E
(612 x 612 mm).

D Lieferumfang

16 Einsatzkästen 75 x 75 mm,
16 Einsatzkästen 150 x 75 mm,
4 Einsatzkästen 150 x 150 mm
für Fronthöhe 50 mm.

UK Standard Specification

16 plastic boxes 75 x 75 mm, 16
plastic boxes 150 x 75 mm, 4
plastic boxes 150 x 150 mm for
all front height 50 mm.

FR Etendue de la livraison

16 cases 75 x 75 mm, 16 cases
150 x 75 mm, 4 cases 150 x 150
mm pour hauteur frontale 50
mm.

IT Specifiche standard

16 contenitori in plastica 75 x
75 mm, 16 contenitori in plas-
tica 150 x 75, 4 ??contenitori in
plastica 150 x 150 mm per tutta
l'altezza frontale 50 mm.

Einteilungs - Sets, Einsatzkästen für Fronthöhe 75

Partition sets, Plastic boxes for front height 75

Jeux de division, cases insérables pour hauteur frontale 75

Set di divisori, scatole in plastica per altezza frontale di 75



No.

139.506

D Beschreibung

Set ausgelegt für 36 x 36E
(612 x 612 mm).

UK Description

Set designed for 36 x 36E
(612 x 612 mm).

FR Description

Jeu pour 36 x 36E
(612 x 612 mm).

IT Descrizione

Set definito per 36 x 36E
(612 x 612 mm).

D Lieferumfang

16 Einsatzkästen 75 x 75 mm,
16 Einsatzkästen 150 x 75 mm,
4 Einsatzkästen 150 x 150 mm
für Fronthöhe 75 mm.

UK Standard Specification

16 plastic boxes 75 x 75 mm, 16
plastic boxes 150 x 75 mm, 4
plastic boxes 150 x 150 mm for
all front height 75 mm.

FR Etendue de la livraison

16 cases 75 x 75 mm, 16 cases
150 x 75 mm, 4 cases 150 x 150
mm pour hauteur frontale 75
mm.

IT Specifiche standard

16 contenitori in plastica 75 x
75 mm, 16 contenitori in plas-
tica 150 x 75, 4 ??contenitori in
plastica 150 x 150 mm per tutta
l'altezza frontale 75 mm.

Einteilungs - Sets, Trennwände für Fronthöhe 50

Partition sets, Partition walls for front height 50

Jeux de division, parois intérieures pour hauteur frontale 50

Set di divisori, separatori per altezza frontale di 50



No.

139.302

D Beschreibung

Set ausgelegt für 36 x 36E
(612 x 612 mm).

UK Description

Set designed for 36 x 36E
(612 x 612 mm).

FR Description

Jeu pour 36 x 36E
(612 x 612 mm).

IT Descrizione

Set definito per 36 x 36E
(612 x 612 mm).

D Lieferumfang

4 Schlitzwände 36E, 12 Trenn-
bleche 6E, 9 Trennbleche 9E für
Fronthöhe 50 mm.

UK Standard Specification

4 slotted partitions 36E, 12 di-
viders 6E, 9 dividers 9E for all
front height 50 mm.

FR Etendue de la livraison

4 parois rainurées 36E, 12 tôles
de séparation 6E, 9 tôles de sé-
paration 9E pour hauteur fron-
tale 50 mm.

IT Specifiche standard

4 pareti fessurate 36E, 12 divi-
sori 6E, 9 divisori 9E per tutta
l'altezza frontale 50 millimetri.

Einteilungs - Sets, Trennwände für Fronthöhe 75

Partition sets, Partition walls for front height 75

Jeux de division, parois intérieures pour hauteur frontale 75

Set di divisori, separatori per altezza frontale di 75



No.

139.303

D Beschreibung

Set ausgelegt für 36 x 36E
(612 x 612 mm).

UK Description

Set designed for 36 x 36E
(612 x 612 mm).

FR Description

Jeu pour 36 x 36E
(612 x 612 mm).

IT Descrizione

Set definito per 36 x 36E
(612 x 612 mm).

D Lieferumfang

4 Schlitzwände 36E, 12 Trenn-
bleche 6E, 9 Trennbleche 9E für
Fronthöhe 75 mm.

UK Standard Specification

4 slotted partitions 36E, 12 di-
viders 6E, 9 dividers 9E for all
front height 75 mm.

FR Etendue de la livraison

4 parois rainurées 36E, 12 tôles
de séparation 6E, 9 tôles de sé-
paration 9E pour hauteur fron-
tale 75 mm.

IT Specifiche standard

4 pareti fessurate 36E, 12 divi-
sori 6E, 9 divisori 9E per tutta
l'altezza frontale 50 millimetri.

Einteilungs - Sets, Trennwände für Fronthöhe 100

Partition sets, Partition walls for front height 100

Jeux de division, parois intérieures pour hauteur frontale 100

Set di divisori, separatori per altezza frontale di 100



No.

139.304

D Beschreibung

Set ausgelegt für 36 x 36E
(612 x 612 mm).

UK Description

Set designed for 36 x 36E
(612 x 612 mm).

FR Description

Jeu pour 36 x 36E
(612 x 612 mm).

IT Descrizione

Set definito per 36 x 36E
(612 x 612 mm).

D Lieferumfang

4 Schlitzwände 36E, 12 Trenn-
bleche 6E, 9 Trennbleche 9E für
Fronthöhe 100 mm.

UK Standard Specification

4 slotted partitions 36E, 12 di-
viders 6E, 9 dividers 9E for all
front height 100 mm.

FR Etendue de la livraison

4 parois rainurées 36E, 12 tôles
de séparation 6E, 9 tôles de sé-
paration 9E pour hauteur fron-
tale 100 mm.

IT Specifiche standard

4 pareti fessurate 36E, 12 divi-
sori 6E, 9 divisori 9E per tutta
l'altezza frontale 100 millimet-
ri.